

nuPro XS RC

EXZELLENTLE LEISTUNG, PRÄZISION UND KONNEKTIVITÄT



nubert[®]

Aktive Faszination

Seit ihrer Einführung gehören die Aktivboxen unserer nuPro-Reihe zu den beliebtesten und am häufigsten ausgezeichneten Lautsprechern aus unserem Hause. Auch in der neuesten nuPro XS-Ausführung setzen die Lautsprecher wahrlich Maßstäbe in Klang, Flexibilität, Konnektivität und Leistung. Darüber hinaus überzeugen die jeweils beiden Kompakt- und Standmodelle sowie die Soundbar der nuPro XS RC-Serie mit zahlreichen innovativen Funktionen, die über einfache Musikwiedergabe weit hinausgehen. Unter anderem punkten die Lautsprecher mit automatischer Raumeinmessung für optimalen Hörgenuss in jeder Umgebung sowie mit einer beeindruckenden Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten, inklusive kabellosen Optionen. Jede nuPro X nimmt per Bluetooth-Schnittstelle Klangsignale von geeigneten Zuspilern wie Smartphones, Tablets oder Laptops an. Dank aptX-HD- und AAC-Support erfolgt die Übertragung in hochauflösender Qualität und ohne spürbare Verzögerung (aptX Low Latency).

Jedes aktuelle nuPro XS RC-Modell verarbeitet hochauflösende Audio-dateien mit einer Qualität von bis zu 24 Bit und 192 Kilohertz, die nun auch über einen vollwertigen XLR-Anschluss zugespielt werden können, was den professionellen Einsatz in Studios oder an High-End-Anlagen begünstigt.

Schließlich eröffnet die Möglichkeit, beide Lautsprecher eines Paares über die integrierten Funkmodule drahtlos miteinander zu verbinden und zu synchronisieren, völlig neue Einsatzbereiche – zum Beispiel die Einrichtung teilweise kabelloser Surround-Sets. Trotz des beeindruckenden Funktionsumfangs sind die Aktivlautsprecher der nuPro-Serie kinderleicht zu bedienen – wahlweise per Steuerkreuz, über die mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung oder über unsere kostenlose Smartphone-App »Nubert X-Remote« für iOS- und Android-Geräte, die insbesondere die Kontrolle komplexer Einstellungen wie des Fünf-Band-Equalizers vereinfacht.

Nubert X-Connect-Funktechnologie – für optimale kabellose Kopplung

Mithilfe der in jeder Box integrierten Funksender oder -Empfänger lassen sich die nuPro XS-Lautsprecher und andere Nubert Komponenten mit X-Connect-Technik alternativ auch kabellos verbinden. Dabei ist die X-Connect-Technologie ideal für hochauflösende, zweikanalige Stereowiedergabe geeignet, während sich mit X-Connect Surround kabellose Mehrkanalsysteme aufbauen lassen.

Werden Kompakt- und Standlautsprecher als Stereo-Paar betrieben, so lassen sich linker und rechter Kanal kabellos per X-Connect verbinden. Der digitale Signalprozessor sorgt dabei für perfekt synchrone Wiedergabe. Neben den Lautsprechern der nuPro-Serie unterstützen auch der kompakte Vollverstärker nuConnect ampX, der Funk-Transceiver nuConnect trX sowie die Subwoofer der nuSub-Baureihe das X-Connect-Funkprotokoll. Somit lässt sich beispielsweise ein kabelloses 2.1-Set mit zwei nuPro XS-3000 RC und einem nuSub XW-700 verbinden oder etwa eine kompakte Multiroom-Anlage mit zwei nuPro XS-8000 RC im Wohnzimmer und einem nuConnect ampX im Schlafzimmer betreiben.

Die XS-Generation der nuPro Stand- und Kompaktlautsprecher verfügt zusätzlich über die Fähigkeit, Signale auch im X-Connect Surround Standard (max. 8 Kanäle, 48 kHz, 24 bit) zu empfangen. So lassen sich mit einem X-Connect Surround-fähigen Sender, wie beispielsweise der XS-8500 RC Soundbase, hochwertige Mehrkanalsysteme aufbauen, ohne störende Signalkabel im Wohnzimmer verlegen zu müssen. Unsere X-Connect-Funktechnologie bietet vielfältige Möglichkeiten für kabellosen Klanggenuss – mit höchstem Komfort, zeitrichtiger Wiedergabe und unverfälschter Hi-Res-Übertragung.



Die mit Akustikstoff bespannten Abdeckungen im nuPro X-Design werden von Magneten sicher gehalten.



Formschöne Chassisringe um die Treiber werthen die Optik der nuPro XS-Lautsprecher auf.



Die Modelle der nuPro XS-Serie bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten – auch für Profi-Anwender.

Mehr Präzision, mehr Leistung, mehr Bass.
Dazu Wireless-Komfort und App-Steuerung!



Ausgezeichnetes Design

Die nuPro X-Lautsprecherserie mit ihren aktiven Kompakt- und Standlautsprechern wurde im März 2019 mit zwei renommierten Designpreisen ausgezeichnet – dem iF Design Award und dem Red Dot Winner 2019. Ein Jahr später wurde die Soundbar nuPro XS-7500, das Vorgängermodell der neuen nuPro XS-8500 RC, mit dem Red Dot Winner 2020 ausgezeichnet!



reddot award 2019
winner



reddot winner 2020

Komfortabel bedient und smart vernetzt

Alle Modelle der nuPro XS RC-Serie lassen sich wahlweise über die Bedientasten auf der Lautsprecherfront, über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung oder aber per Smartphone-App steuern.

Bei der Fernbedienung wurde auf ansprechende Optik und Haptik Wert gelegt: Sie liegt angenehm in der Hand und fühlt sich dank des Aluminiumgehäuses und der gummierten Tasten sehr wertig an. Darüber hinaus überzeugt sie durch ihre hohe Verbindungsqualität und ihren breiten Abstrahlwinkel. Ihre Tasten erlauben den direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen wie Lautstärke- und Klangregelung, Eingangswahl sowie drei Speicherplätze für Presets. Über das Steuerkreuz an der Box können detailliertere Einstellungen vorgenommen werden, etwa für den Fünf-Band-Equalizer oder den Hochpassfilter.

Daneben kann die Steuerung der Boxen auch über eine App erfolgen, die für iOS- und Android-Geräte angeboten wird: Nubert X-Remote. Das Tablet oder Smartphone verbindet sich via Bluetooth mit der nuPro-Box und erlaubt über die App Zugang zu sämtlichen Steuerungsfunktionen, darunter Detaileinstellungen für das Display oder die Stereobalance. Die App zeichnet sich durch eine besonders einfache Bedienung und eine komfortable Benutzerführung aus.

* Zitate und Auszeichnungen beziehen sich auf nuPro X-3000 RC bzw. X-4000 RC



Alle nuPro XS-Modelle sind in Schleiflack Weiß oder Schwarz erhältlich. Ihnen liegt eine **schwarze Stoffabdeckung** bei, die magnetisch an der Boxenfront fixiert werden kann.

WIRELESS-ZUBEHÖR

Um andere Übertragungswege als Bluetooth zu nutzen, lassen sich verschiedene Drahtlos-Adapter anschließen. Im Nubert Webshop unter www.nubert.de finden Sie geeignete Geräte für alle verbreiteten Standards von Airplay bis hin zu UPnP.

„Überragender Klang, fantastischer Tiefgang“

Techtest.org 01/21*

„Goldenes Ohr 2021“ **Stereoplay Leserwahlsieger 04 / 21***, „Aktive Kompaktlautsprecher“ „Überragend in Preis/Leistung“ **Stereo 02 / 21*** „Sehr natürlich, sauber und angenehm.“ **Audio-Video-Foto-BILD 09 / 23**



nuPro XS-3000 RC

Bereits der kompakteste nuPro XS Monitorlautsprecher zeichnet sich durch seinen vollwertigen, erwachsenen Klang aus, den er seinen perfekt abgestimmten Hochleistungstreibern, seiner kräftigen Verstärkersektion und der voll digitalen Signalverarbeitung verdankt. Ein Musikkraftwerk auf kleinstem Raum!

Sehr kompakte Abmessungen prädestinieren dieses Modell für den Desktop-Einsatz, beispielsweise als Lautsprecher für einen modernen Gaming-PC oder in einer professionellen Produktionsumgebung. Es empfiehlt sich aber auch als TV-Speaker oder Teil einer vernetzten Musikanlage, für die es nur noch einen beliebigen Zuspeler braucht.

| | |
|-------------------------|--|
| nuPro XS-3000 RC | Voll aktive HiFi- / Studio- / Multimedia-Box mit DSP-Technologie |
| Leistung / Box: | 2x 150 / 220 Watt (Nenn- / Musikleistung; separate Verstärker für Hoch- und Tieftöner) |
| Chassis: | Hochtöner 25-mm-Gewebekalotte, 148-mm-Tiefmitteltöner mit Polypropylen-Verbund-Membran |
| Frequenzgang: | 38 bis 22.000 Hz (±3 dB) |
| Gesamtmaße: | 18,5 x 30 x 23,3 cm (B x H x T inkl. Verstärker) |
| Gewicht: | 6,6 kg / Box |

„Die Elite der Studiomonitore“

Recording Magazin 3/21*

„Platz 1 Studio- und Bühnentechnik“ Leserwahlsieger **SOUNDCHECK 08/22***
„... ohne Schwächen beim klangtreuen Bild und hoher Leistung.“ **Audiovision 06/23**
„Sieger Aktive Regallautsprecher“ **Area DVD · Geräte des Jahres 2020 01/21**



nuPro XS-4000 RC

Ein Drittel mehr an Volumen als bei der XS-3000 RC erschließt der XS-4000 vor allem einen erweiterten Tieftgang bis hinab zu sensationellen 30 Hertz (± 3 dB) sowie einen dank der kräftigeren Treiber und Verstärkersektion gesteigerten Maximalpegel. Dennoch bleibt der Platzbedarf der XS-4000 RC vergleichsweise bescheiden, sodass er sich immer noch als dezenter TV- oder Regallautsprecher im Wohnzimmer einsetzen oder auch auf einem größeren Schreibtisch verwenden lässt.

Dank der prozessorgesteuerten Optimierung der Chassisansteuerung erreicht die nuPro XS-4000 RC eine Klangfülle, auf die manche Passiv-Standardbox neidisch wäre.

| | |
|-------------------------|--|
| nuPro XS-4000 RC | Voll aktive HiFi- / Studio- / Multimedia-Box mit DSP-Technologie |
| Leistung/Box: | 2 x 180/220 Watt (Nenn- / Musikleistung; separate Verstärker für Hoch- und Tieftöner) |
| Chassis: | Hochtöner 25-mm-Gewebekalotte, 169-mm-Tiefmitteltöner mit Polypropylen-Verbund-Membran |
| Frequenzgang: | 30 bis 22000 Hz (± 3 dB) |
| Gesamtmaße: | 20,5 x 32 x 26,3 cm (B x H x T inkl. Verstärker) |
| Gewicht: | 8,8 kg / Box |



ANSCHLUSSVIELFALT UND HDMI-ADAPTER

Die Lautsprecher der nuPro XS-Serie bieten für praktisch jeden Zuspielder passenden Eingang, sodass immer die bestmögliche Signalübertragung gewährleistet ist. Digitale HiFi-Zuspielder wie Netzwerk- oder CD-Player finden an einem der beiden optischen oder elektrischen Digitaleingänge Anschluss; analoge Geräte können per AUX oder XLR angeschlossen werden. Mobile Geräte werden per Bluetooth kabellos verbunden. Auf Wunsch lassen sich am USB-Versorgungsausgang auch diverse Wireless-Adapter direkt mit Spannung versorgen.

An diesem USB-Port kann auch ein optional erhältlicher HDMI-ARC-Adapter betrieben werden. Über dieses kompakte Kästchen können Fernseher und andere Komponenten mit ARC-Ausgang direkt als Zuspielder an einer nuPro XS betrieben werden. Dank CEC-Unterstützung werden sogar Steuersignale vom Zuspielder weitergeleitet, wodurch beispielsweise die Lautstärke der Box mit der TV-Fernbedienung reguliert werden kann.

Mithilfe der in jeder nuPro XS integrierten Funksender und -Empfänger lassen sich die zwei Lautsprecher eines Paares auch kabellos verbinden! Eine DSP-Steuerung sorgt dabei für perfekt synchrone Wiedergabe.

Monitorhafte Klarheit. Souveränität und Raum, die begeistern!

Das Geheimnis des exzellenten Klangs und der praktisch völlig rauschfreien Wiedergabe der nuPro XS-Lautsprecher ist die vollständig digitale, von einem modernen Signalprozessor getragene Tonverarbeitung. Die digitale Architektur – eine echte Ausnahmeerscheinung bei Aktivlautsprechern – sorgt nicht nur für höchstmögliche Klangreinheit, sondern ermöglicht auch ein besonders effizientes Schaltungsdesign. So begeistern die Modelle der XS-Reihe mit beeindruckenden Leistungswerten und abgrundtiefen Bässen, die man von solchen Gehäuseabmessungen nicht erwarten würde.

Digitale Eingangssignale, zum Beispiel vom USB-Anschluss oder von den S/PDIF-Eingängen, werden bis hin zum Tiefpassfilter komplett digital verarbeitet und verstärkt, sodass kein Qualitätsverlust entsteht. Ein hochwertiger Wandler digitalisiert über den Cinch-Anschluss eingehende Analogsignale, die dann mit der gleichen Sorgfalt weiterverarbeitet werden. Dank verbesserter Abschirmung und erweiterter Filter sind die Lautsprecher externen Störeinflüssen gegenüber weitgehend unempfindlich. Der Lohn sind allerhöchste Klangreinheit und ein exzellenter Störabstand von über 116 Dezibel.

Die komplette interne Signalführung einschließlich des Digitalen Signalprozessors (DSP) wurde im Vergleich zu früheren nuPro-Modellen weiter veredelt: So können sogar Hi-Res-Aufnahmen bis 24 Bit Wortbreite und 192 Kilohertz Sampling-Rate ohne Umwege zugespielt und verlustfrei weiterverarbeitet werden, was die nuPro XS-Serie endgültig in die High-End-Liga katapultiert.

*Zitate und Auszeichnungen beziehen sich auf nuPro X-6000RC bzw. 8000 oder 8000RC



Allen Modellen liegt eine **schwarze Stoffabdeckung** bei, die magnetisch an der Boxenfront fixiert werden kann.

WIRELESS-ZUBEHÖR

Um andere Übertragungswege als Bluetooth zu nutzen, lassen sich verschiedene Drahtlos-Adapter anschließen. Im Nubert Webshop unter www.nubert.de finden Sie geeignete Geräte für alle verbreiteten Standards von Airplay bis hin zu UPnP.



„...verbinden sich Klangqualität, Anschlussvielfalt und Bedienkomfort zu einem überzeugenden Paket.“
i-fidelity.net 04/23

„Für uns ein Top-Produkt!“
HiFi-Journal 02/23



nuPro XS-6000 RC

Eine besonders schicke, schlanke Standbox, die sich dezent in jede moderne Wohnumgebung fügt, ist die nuPro XS-6000 RC. Um trotz der schmalen Bauweise ein vollwertiges Wiedergabespektrum zu erzielen, arbeiten im Bassbereich gleich zwei Hochleistungstreiber mit besonders weiter Auslenkung Hand in Hand. Ein drittes Chassis desselben Durchmessers übernimmt die detaillierte Mittenwiedergabe, der für die Serie charakteristische Kalottenhohtöner komplettiert den Dreieinhalb-Wege-Aufbau.

So ist die nuPro XS-6000 RC die erste Wahl für Musikbegeisterte, die sich ein mitreißendes Hörerlebnis, gleichzeitig aber eine optisch möglichst unauffällige Anlage wünschen.

| | |
|-------------------------|--|
| nuPro XS-6000 RC | Vollaktive HiFi-/Studio-/Multimedia-Box mit DSP-Technologie |
| Leistung/Box: | 4 × 120/200 Watt (Nenn-/Musikleistung; separate Verstärker für jedes Chassis) |
| Chassis: | Hochtöner 25-mm-Gewebekalotte, 1 × 148-mm-Mitteltöner, 2 × 148-mm-Tieftöner, jew. mit Polypropylen-Verbund-Membran |
| Frequenzgang: | 28 bis 22.000 Hz (±3 dB) |
| Gesamtmaße: | 18,5 × 110,5 × 23,3 cm (B × H mit Füßen × T inkl. Verstärker) |
| Gewicht: | 19 kg/Box |

Leserwahlsieger „Goldenes Ohr“



„Wer einen hervorragend klingenden Aktiv-Lautsprecher sucht, ist mit der nuPro XS-8000 RC bestens beraten“
Audiovision 05 / 23

„Standlautsprecher des Jahres“
Audio Leserwahlsieger 04 / 21*

„Masterpiece“
Area DVD 07 / 21*



nuPro XS-8000 RC

Das Topmodell der XS RC-Serie erfüllt auch große Hörräume mit faszinierendem Klang. Selbst bei Party-Pegeln und Dynamikattacken spielt es mit der geforderten Souveränität und Klangtreue. Dank des ausgefeilten Dreieinhalb-Wege-Konzepts mit eigenen Verstärkerzweigen für alle Wiedergabebereiche und der mittels DSP-Tuning optimal angesteuerten Chassis spielt die XS-8000 RC bei lauten wie leisen Klängen ungemein feinfühlig und vorbildgetreu. Spektakulär fällt auch die Wiedergabe tiefster Frequenzen aus: Mit 26 Hertz (± 3 dB) Tieftgang hält sie locker auch mit der Bassperformance von Spitzenklasse-Subwoofern mit.

Wenn es darum geht, höchste akustische Ansprüche zufriedenzustellen, dann ist die XS-8000 RC zweifellos allererste Wahl.


| | |
|-------------------------|--|
| nuPro XS-8000 RC | Vollaktive HiFi- / Studio- / Multimedia-Box mit DSP-Technologie |
| Leistung/Box: | 4 x 210 / 280 Watt (Nenn- / Musikleistung; separate Verstärker für jedes Chassis) |
| Chassis: | Hochtöner 25-mm-Gewebekalotte, 1 x 148-mm-Mitteltöner, 2 x 204-mm-Tieftöner, jew. mit Polypropylen-Verbund-Membran |
| Frequenzgang: | 26 bis 22.000 Hz (± 3 dB) |
| Gesamtmaße: | 24 x 114 x 32 cm (B x H mit Füßen x T inkl. Verstärker) |
| Gewicht: | 30,2 kg / Box |



FLEXIBEL UND STANDFEST

Um die Anschlusswege möglichst kurz zu halten und eine unauffällige Verkabelung zu erleichtern, befindet sich bei den Standmodellen das rückseitige Anschlussfeld unten. Dank der effizienten Verstärkertechnik kommen die nuPro-Lautsprecher mit relativ kleinen Kühlrippen aus.

Die beiden Standmodelle werden inklusive zweier Traversenfüße ausgeliefert, die nicht nur sicheren Stand gewähren, sondern auch das nach unten ausgeführte Bassreflexrohr optimal auf Abstand halten. So machen sich keine Strömungsgeräusche unangenehm bemerkbar. Fußspitzen aus Polymer entkoppeln die Lautsprecher vom Untergrund – ideal für harte Böden, aber auch auf Teppichflor akustisch vorteilhaft.



nuPro XS-8000 RC

HIGH END SOUNDBOARD

„Wolf im Schafspelz“

Top-Produkt Award von hifi-journal.de 08/22

„Der Goldene
Computer Award“

Innovationspreis von COMPUTER BILD 08/22 für vorbildliche
Umsetzung der Dolby Atmos Raumklangtechnik



High End Soundboard neu definiert: nuPro XS-8500 RC

Aktive Stereoboards von Nubert sind mehr als perfekte „TV-Lautsprecher“. Sie begeistern mit beeindruckendem Klang sowohl im kompakten als auch im großen Format. Sie überzeugen als Heimkinosysteme ebenso wie als moderne Stereoanlagen und arbeiten mit dem Zuspielder harmonisch zusammen.

Mit unserem High End Soundboard nuPro XS-8500 RC haben wir die nuPro-Plattform nochmals weiterentwickelt und die ultimative Soundmaschine fürs Wohnzimmer geschaffen – eine neue Messlatte in Sachen Klangperfektion.

Die nuPro XS-8500 RC bringt die herausragende Wiedergabepräzision der nuPro XS RC-Serie in die Welt des Heimkinos: drahtlose Zuspielder, hochauflösende Tonformate, moderne App-Steuerung, automatische Einmessung und digitale Klangqualität. Mit gleich zwei integrierten Subwoofer-Chassis, verbreedeter Schallwand und bis zu 820 Watt Musikleistung dringt die nuPro XS-8500 RC in völlig neue Klangdimensionen vor – Filme klingen extrem packend und raumgreifend, Musikstücke entfalten eine völlig neue Faszination!



Wem das noch nicht genügt: Mit Dolby Atmos und DTS:X sind die beiden großen 3D-Audioformate integriert. Kombiniert mit unseren nuPro XS RC-Lautsprechern ermöglicht das Soundboard bis zu acht Funkkanäle im neuen Funkstandard X-Connect Surround, sodass perfekter Raumklang mit einer flexiblen, kabellosen 7.1.4 Wiedergabe möglich ist.



„Der ausgewogene und natürliche Klang ist überragend“


COMPUTER BILD 08 / 22



Spektakulärer Klang in zeitlos klassischem Design.



Die Frontblende aus schwarzem Akustikstoff wird einfach magnetisch am Gehäuse fixiert.



nuPro XS-8500 RC

Mit unserem Soundbar-Flaggschiff nuPro XS-8500 RC erhalten Sie das ultimative High End Klangpaket fürs moderne Heimkino: Ein Komplettsystem, das Filmgenuss in prämierter Dolby Atmos Qualität auf höchstem Niveau ermöglicht und gleichzeitig als Stereoanlage auf ganzer Linie überzeugt.

Cineasten und TV-Fans bietet die nuPro XS-8500 RC zahlreiche Vorteile. Beispielsweise zwei aktive Subwoofer auf der Unterseite des Soundboards, die mit ihren Acht-Zoll-Treibern und insgesamt rund 300 Watt Verstärkerleistung für druckvolle Tieftonwiedergabe sorgen. Actionfilme oder Konzertaufnahmen finden ab sofort mitten in Ihrem Wohnzimmer statt!

Vier weit auslenkende Mitteltonchassis sorgen für verständliche, klare Sprachausgabe, während die zwischen den beiden Chassis-Paaren angeordneten Hochtöner einen ausgedehnten Sweet Spot begünstigen. So kann das Publikum den exquisiten Sound des Stereoboards auf sämtlichen Plätzen genießen.



Mit dem passenden Zuspeler wird die XS-8500 RC zur vollwertigen Stereoanlage. Dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und integrierten Drahtlos-Konnektivität lassen sich alle möglichen Quellgeräte verwenden, angefangen von traditionellen HiFi-Bausteinen wie CD-Player über moderne Multimediageräte wie Spielekonsolen bis hin zu Smartphones oder Tablets. Übrigens nehmen auch viele Fernseher inzwischen per Bluetooth Verbindung auf – so entfällt ein weiteres Kabel im Wohnraum.

Natürlich kann die XS-8500 RC auch per HDMI mit dem Fernseher verbunden werden. Mit ARC und eARC-Unterstützung können so modernste Tonformate ebenso wie Steuerinformationen übertragen werden, sodass auch die TV-Fernbedienung verwendet werden kann, um die Wiedergabelautstärke der Soundbar anzupassen.

Alternativ liegt eine hochwertige Fernbedienung bei, mit der die wichtigsten Funktionen der nuPro XS-8500 RC direkt im Zugriff sind. Als dritte Steuerungsoption steht unsere beliebte Kontroll-App Nubert X-Remote für iOS und Android gratis zum Download bereit. Eine der interessantesten Funktionen dieser App ist unsere Einmessfunktion **X-Room Calibration**, mit der Sie das Klangbild auf Ihre

räumlichen Gegebenheiten optimieren können. Besitzer von iPhones können die X-Room Calibration direkt mit dem Smartphone-Mikrofon durchführen. Für Nutzer von Android-Smartphones und -Tablets haben wir das optionale Nubert XRC Android Interface entwickelt, um auch mit diesen Geräten bestmögliche Messungen zu ermöglichen. Das kompakte Steckmodul findet am USB-C-Eingang des Mobilgeräts Anschluss und bietet der Nubert App X-Remote Zugriff auf ein präzises Messmikrofon und einen hochentwickelten Analog-Digital-Wandler. So kann die X-Remote App unter beiden Betriebssystemen die optimale Korrekturkurve zur perfekten Raumeinmessung Ihrer Anlage berechnen und an den Signalprozessor übertragen.



Zwei leistungsfähige 204-mm-Tieftöner an der Gehäuseunterseite ermöglichen subwoofergemäßen Tieftang – ideal für ein spektakuläres Heimkino-Erlebnis!

| | |
|-------------------------|---|
| nuPro XS-8500 RC | Aktives Soundboard mit DSP-Technologie für TV, HiFi und Multimedia |
| Leistung: | 4 × 90 / 130 Watt + 2 × 110 / 150 Watt (Nenn- / Musikleistung); separate Verstärker für Hoch- / Tiefmitteltöner und Tieftöner |
| Chassis: | 2 × Hochtöner 25-mm-Seidenkalotte, 4 × 119-mm-Tiefmitteltöner mit Polypropylenmembran, 2 × 204-mm-Tieftöner mit Polypropylenmembran |
| Frequenzgang: | 32 bis 22000 Hz ±3 dB |
| Gesamtmaße: | 120 × 16,8 × 39 cm (B × H × T*) · Gewicht: 29,5 kg** |

*inkl. Füßen und Verstärker

**Bitte beachten Sie bei hängenden Lowboards, dass ein nuPro XS-8500 RC über 25 kg wiegt!



X-Connect Surround: Kabelloses Heimkino in Perfektion

nuPro XS RC-Aktivlautsprecher lassen sich auch hervorragend zu Mehrkanal-Sets kombinieren. Im Heimkino profitiert man dabei besonders vom üppigen Leistungsangebot und der hohen Präzision und Neutralität der Lautsprecher. Zusätzlich zur üblichen Verkabelung mit Cinch- oder XLR-Kabeln können die Lautsprecher mittels X-Connect Surround-Standard auch per Funk verbunden werden, um ein besonders einfaches und elegantes kabelloses Surround-Heimkino zu realisieren.

Per X-Connect Surround können bis zu acht Kanäle verlustfrei mit 48 kHz und 24 bit übertragen werden. Die Zuweisung der Kanäle und weitere Detail-Einstellungen werden dabei einfach mittels X-Remote App realisiert.

Ein besonders elegantes und hervorragend performendes Set wird beispielsweise mit einer XS-8500 RC Soundbase als Schaltzentrale und Sender realisiert; nuPro XS-3000 RC Kompaktlautsprecher können die Wiedergabe der rückwärtigen Kanäle übernehmen, während nuPro XI-2000 RC Einbaulautsprecher in der Decke montiert ideal die Wiedergabe der Top-Kanäle übernehmen.

X-Room Calibration: Optimaler Klang in jedem Raum



Eine der praktischsten Funktionen der Steuerungs-App „Nubert X-Remote“ ist die automatische Raumeinmessung **X-Room Calibration**. Dieses System optimiert das Wiedergabespektrum der nuPro-Lautsprecher im Bassbereich für die akustischen Anforderungen des Hörraums, indem es sogenannte Basslöcher auffüllt und Dröhneffekte mindert. Die Anwendung ist denkbar simpel: Nehmen Sie einfach an Ihrer Hörposition Platz, zücken Sie Ihr Smartphone oder Tablet* und starten Sie den Messvorgang! Mithilfe eines kurzen Testsignals berechnet die App eine Korrekturkurve etwaiger klanglicher Einbußen im Frequenzverlauf und übermittelt diese an die Lautsprecher. Das Wiedergabebild wird dann mittels eines mehrbändigen Equalizers entsprechend angepasst. So genießen Sie optimalen Klang in jedem Raum – ganz einfach auf Knopfdruck!

*Bitte beachten: Die Nutzung der X-Room Calibration ist aus technischen Gründen in der Android-Version der App nur mit dem optionalen XRC Android Interface möglich.



nubert[®]
MEHR KLANGFASZINATION

Nubert Lautsprecher, Verstärker und HiFi-Module sowie das Nubert Zubehör sind erhältlich im Direktvertrieb der Nubert electronic GmbH, Nubertstr. 1, D-73529 Schwäbisch Gmünd, über den Online-Shop www.nubert.de,

unsere Info- und Bestellhotline +49 (0) 7171 8712-0,

im Direktverkauf in unserer HiFi-Erlebniswelt
D-73525 Schwäbisch Gmünd, Goethestr. 69,

sowie im Showroom/Bestellcenter
D-47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstr. 73.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter www.nubert.de

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. ©05/2024