

nuSub XW

BÄSSTE BÄSSE

WIRELESS FLEXIBILITÄT

INNOVATIVE APP-STEUERUNG



nubert[®]

Die neue Nubert Subwoofer-Generation.

Die Subwoofer der nuSub-Baureihe vereinen die besten Eigenschaften ihrer Vorgänger mit den modernen Funktionen der Nubert X-Technologie. Alle nuSub-Woofer punkten mit leistungsstarken Digitalendstufen, innovativer App-Steuerung und kabelloser Zuspielung.

Dabei unterstützen die Multitalente nuSub XW-700, XW-900, XW-1200 und XW-800 slim sowohl traditionelle passive Lautsprechersysteme als auch moderne Aktivanlagen bei der Basswiedergabe.


Ihr elegantes Erscheinungsbild verdanken die Downfire-Modelle ihrer Bauweise: Tieftonchassis und Bassreflexrohre strahlen nach unten hin ab, wobei höhenverstellbare Spikes für den nötigen Bodenabstand und sicheren Halt sorgen. Das Slim-Modell findet als „Überall-Woofer“ überall dort Platz, wo ein gewöhnlicher Subwoofer nicht passt.

Alle vier Bassisten sind ideale Spielpartner für kompakte Sub-Sat-Systeme, egal ob in Verbindung mit aktiven oder mit passiven Lautsprechern. In Kombination mit nuPro-XS-Lautsprechern stimmt der Signalprozessor das Timing zwischen Satelliten und Subwoofer präzise aufeinander ab.

Ein 2.1-Set aus einem Subwoofer und zwei Satellitenboxen begeistert mit beeindruckender Klangfülle bei geringstmöglichem Platzbedarf. Erwartungsgemäß empfehlen sich unsere nuSubs auch für den Einsatz in ausgewachsenen Surround-Anlagen, wo sie Heimkino-Blockbustern oder actionreichen Videospielen eine spektakuläre Effektkulisse verleihen. Sogar die Bassperformance unserer klanggewaltigen Standlautsprecher der nuPro-, nuLine- und nuVero-Serien, ja selbst einer nuVero 170, lässt sich mit den neuen Subwoofern noch steigern.

Dank der drahtlosen Anbindungsmöglichkeiten und der bequemen App-Steuerung zeigen sich die Bassisten besonders flexibel in Aufstellung und Einsatz. Beide Modelle sind mit einem Line-Eingang ausgestattet, mit dem sie beispielsweise am Sub-Out eines Stereoverstärkers oder AV-Receiver's Anschluss finden.

Vom Vollverstärker nuConnect ampX, den Aktivlautsprechern der nuPro XS-Generation sowie vom Funkdadapter nuConnect trX können die XW-Subwoofer auch drahtlos angesteuert werden.



Platzsparend und vielfältig einsetzbar: Der Überall-Woofer.



„Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, denn Nubert macht den Subwoofer endlich wirklich wohnraumtauglich.“ [lite-magazin.de](https://www.lite-magazin.de) 07/22



nuSub XW-800 slim

Der nuSub XW-800 slim ist der flexibelste Subwoofer im Nubert Programm. Weil er besonders platzsparend und niedrig konstruiert ist und sowohl waagrecht als auch aufrecht stehend betrieben werden kann, findet der nuSub XW-800 slim überall dort Platz, wo ein gewöhnlicher Woofer nicht passt.

Trotz der kompakten Abmessungen entwickelt der niedrigste und eleganteste Nubert Subwoofer einen verblüffenden Bassdruck und verleiht Wohnzimmerkonzerten oder Filmabenden einen beeindruckenden Tiefgang. Darüber hinaus punktet der vielseitige Überall-Woofer mit genau den gleichen Stärken wie seine großen Geschwister, darunter die komfortable App-Bedienung oder die wahlweise kabellose Ansteuerung. Damit ist der nuSub XW-800 slim die optimale Wahl für ultrakompakte Sub-Sat-Sets oder kleine, aber anspruchsvolle Heimkinoanlagen.

Was den nuSub XW-800 slim so einzigartig macht, ist seine besondere Bauform: schmal und gedungen, den Bassreflexport an der Seite, das weit auslenkende 22-Zentimeter-Chassis am Boden. Für den nötigen Abstand zum Untergrund sorgen zwei stabile Metallschienen, die nicht nur als Standfüße, sondern auch zur Wandmontage dienen können. So lässt sich der kompakte Bassist entweder liegend oder hochkant einsetzen, variabel aufgestellt oder fest installiert: unterm Sessel, hinterm Regal oder sogar an der Wand hinter dem Fernseher befestigt.

Die automatische Einmessung mit der Smartphone-App garantiert, dass der Woofer in jeder Lage und Position sein Klangpotenzial stets optimal ausschöpft.



nuSub XW-800 slim

Endstufenleistung:
Chassis:

Aktiver Bassreflex-Subwoofer
mit App-Steuerung
180 Watt Nenn- / 250 Watt Musikleistung
1 x 224 mm Tieftöner
mit Polypropylen-Verbundmembran

Frequenzgang:

36 – 120 Hz (-3 dB)

Gewicht:




11,5 kg

Gesamtmaße:

54 x 14 x 40 cm (B x H x T)

Farbe:

Korpus in Schleiflack Schwarz oder Weiß



Mehr Bedienkomfort, wohnraumfreundliches Design, innovative Raumanpassung und beeindruckende Bass-Power.

„...kann besonders mit seinem Tiefgang beeindrucken. Dieser macht ihn zu einem tollen Partner bei Blockbustern.“ **Hifi.de 06/22**

„Im Tieftonbereich betört der nuSub XW-900 mit abgrundtiefen und enorm druckvollen Bässen, die unseren Hörraum zum Beben bringen.“ **AV-Magazin 01/24**



nuSub XW-700

Schon der Kompakteste der drei Downfire nuSub-Woofer erreicht mit einem 20-Zentimeter-Chassis dank extrem weiter Auslenkung und prompter Impulsreaktion eine untere Grenzfrequenz von 26 Hertz bei -3 dB und kann damit beispielsweise sogar eine nuPro XS-8000 RC im Bassbereich unterstützen.

Vor allem bietet er sich aber für platzsparende Sub-Sat-Kombinationen mit kompakten Satelliten an, seien es Passivmodelle wie eine nuLine 34 oder Aktive wie die nuPro XS-3000 RC. Dank seiner überschaubaren Abmessungen und der Downfire-Bauweise fügt er sich auch in kleinere Wohnräume unauffällig ein, 250 Watt Musikleistung sorgen dennoch in geräumigen Hörumgebungen für begeisternden Tieftondruck.

Durch das Hinzufügen eines zweiten XW-700 erreicht man noch mehr Bassfülle. Die Wireless-Ansteuerung macht den Mehrfachbetrieb von XW-Subwoofern komfortabel und einfach.



nuSub XW-700	Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit App-Steuerung
Endstufenleistung:	180 Watt Nennleistung / 250 Watt Musikleistung
Chassis:	1 x 204 mm Tieftöner mit Polypropylen-Verbundmembran
Frequenzgang:	26 – 120 Hz (-3 dB)
Gewicht:	12,5 kg
Gesamtmaße:	30 x 42,9 x 34 cm (B x H x T) mit verstellbaren Standfüßen
Farbe:	Korpus in Schleiflack Schwarz oder Weiß

nuSub XW-900

Mit einer unteren Grenzfrequenz von 21 Hertz bei -3 dB erreicht der nuSub XW-900 bereits die untere menschliche Hörschwelle. Wenn dieser Bass-Athlet seine 380 Watt Spitzenleistung ausfährt, wird nicht nur das Trommel-, sondern auch das Zwerchfell beansprucht.

So ist der nuSub XW-900 ein Vorzugskandidat für Heimkinoinstallationen auf höchstem Niveau, wo eine effektvolle Basswiedergabe das Filmvergnügen deutlich aufwertet. Besser als ein XW-900 schlagen sich im Wohnzimmer nur noch zwei.

Da im Funksystem X-Connect annähernd beliebig viele Empfänger versorgt werden können, sind sogar vier Subwoofer gleichzeitig kein Problem – zumal man dank Drahtlosübertragung bei der Aufstellung größtmögliche Flexibilität genießt.

Den erweiterten Tiefgang gegenüber dem kleineren Bruder verdankt der nuSub XW-900 vor allem dem gesteigerten Volumen, der höheren Endstufenleistung und dem 27-Zentimeter-Chassis, das dank seiner effektiven Kühlung beeindruckende Leistungswerte zeigt.



nuSub XW-900	Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit App-Steuerung
Endstufenleistung:	220 Watt Nennleistung / 380 Watt Musikleistung
Chassis:	1 x 267 mm Tieftöner mit Polypropylen-Verbundmembran
Frequenzgang:	21 – 120 Hz (-3 dB)
Gewicht:	19,5 kg
Gesamtmaße:	35 x 47,7 x 40 cm (B x H x T) mit verstellbaren Standfüßen
Farbe:	Korpus in Schleiflack Schwarz oder Weiß



Preis / Leistung überragend
01 / 24



nuSub XW-1200

Wenn das Beste gerade gut genug ist, dann ist der nuSub XW-1200 genau die richtige Wahl. Mit über 400 Watt Impulskraft und einer unteren Grenzfrequenz von 19 Hertz erreicht der größte und stärkste Subwoofer der nuSub-Serie beeindruckende Leistungswerte, mit denen er selbst anspruchsvollste Aufgaben mühelos meistert.

Egal ob als potentes Effektgerät im Heimkino, als Soundbar-Support der Extraklasse, im drahtlosen Sub-Sat-Verbund mit Kompaktboxen oder als Spielpartner einer high-endigen HiFi-Anlage: Der nuSub XW-1200 empfiehlt sich überall dort, wo der Wunsch nach maximalem Tiefgang und markerschütternden Bass-Impulsen wach wird.

Durch sein neues Verstärkermodul mit höherer Dauer- und Musikleistung, großzügiger Reserven des Netzteils und vor allem dank seines mächtigen Tieftontreibers mit 32 Zentimetern Durchmesser und ultra-weiter Auslenkung entfesselt der nuSub XW-1200 atemberaubende Tieftongewitter oder unterstreicht Wohnzimmer-Konzerte mit harmonischen Untertönen – je nach Anwendung und Tonmaterial.



nuSub XW-1200	Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit App-Steuerung
Endstufenleistung:	360 Watt Nennleistung / 420 Watt Musikleistung
Chassis:	1 x 320 mm Tieftöner mit Membran aus geschöpftem Papier
Frequenzgang:	19 – 120 Hz (–3 dB)
Gewicht:	29,6 kg
Gesamtmaße:	40,5 x 59,8 x 48 cm (B x H x T) mit verstellbaren Standfüßen
Farbe:	Korpus in Schleißlack Schwarz oder Weiß

Überzeugt durch Appsteuerung, Raumeinmessung und einfache Inbetriebnahme



X-ROOM CALIBRATION

Ihr Smartphone ist das Herzstück für unsere Einmessfunktion **X-Room Calibration**, die im Bereich von 20 bis 160 Hz den Bass um ± 6 dB mit vollparametrischen Equalizern automatisch korrigiert. iOS-Geräte dienen direkt als Mikrophon für den Algorithmus, bei Android-Geräten ist aufgrund unterschiedlicher Hardware-Ausstattung ein Zusatzmikrophon nötig.

Ihr Vorteil: Bessere Basswiedergabe für Ihren Hörplatz.



X-CONNECT



X-CONNECT SURROUND

Einfaches Plug & Play auch im Surround-Betrieb:

Alle unsere Subwoofer beherrschen die Funkstandards X-Connect (für Stereo-Betrieb) und X-Connect Surround (für Surround-Betrieb). Diese Funkprotokolle arbeiten abseits der üblichen Frequenzen von WLAN und Bluetooth. So wird stets eine sichere Verbindung gewährleistet. Unser Adapter nuConnect trX für bestehende Systeme macht X-Connect noch flexibler.

Ihr Vorteil: Stabile Verbindung und freie Platzierung des Subwoofers



Alternativ zum Drehregler am Subwoofer kann die Bedienung auch mit der Gratis-App **Nubert X-Remote** erfolgen. So können Sie die nuSub-Woofer umfassend steuern und haben alle Optionen der Klangregelung und Raumanpassung. Die App bietet Zugriff auf alle Funktionen des Subwoofers.

Ihr Vorteil: Zu jeder Zeit volle Kontrolle und kein Zielen mehr nötig.



Holen Sie sich High End schon vorab nach Hause mit unserer **Augmented Reality App**. Weitere Details bieten unsere 360° Ansicht oder unser AR-Modus für Ihre Wunschlautsprecher in den eigenen vier Wänden.



nubert[®]
MEHR KLANGFASZINATION

Nubert Lautsprecher, Verstärker und HiFi-Module sowie das Nubert Zubehör sind erhältlich im Direktvertrieb der Nubert electronic GmbH, Nubertstr. 1, D-73529 Schwäbisch Gmünd, über den Online-Shop www.nubert.de,

unsere Info- und Bestellothline +49 (0) 7171 8712-0,

im Direktverkauf in unserer HiFi-Erlebnisswelt
D-73525 Schwäbisch Gmünd, Goethestr. 69,

sowie im Showroom/Bestellcenter
D-47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstr. 73.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter www.nubert.de

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. ©04/2024