

# nuVero

HIGH END – ERSCHWINGLICH



**nubert**<sup>®</sup>

# nuVero – High End wird erschwinglich.

nuVero – dieser Name ist Programm, bedeutet „vero“ doch so viel wie „wahrhaftig“.  
Wahrhaftiger Klang aus ehrlichen Lautsprechern – nuVero lässt ihn faszinierende Realität werden, mit überwältigender Klarheit, Dynamik und Impulstreue.

In unserer High-End-Serie konzentriert sich unsere gesamte Erfahrung aus über vier Jahrzehnten Entwicklung und Herstellung hochwertiger Lautsprecher. Wir haben die Akustik jedes einzelnen Modells so lange optimiert, bis das Gesamtsystem sowohl im Messergebnis als auch im Hörerlebnis auf ganzer Linie überzeugen konnte. Jede Box stellt damit in ihrer jeweiligen Klasse die Spitze des derzeit technisch Machbaren dar.

Alle nuVero-Modelle verfügen über hochentwickelte Lautsprecherchassis, die sich durch eine Reihe sorgfältig konzipierter Einzelmaßnahmen hervorheben. So zeichnet sich der Flachmembrammitteltöner durch ein hervorragendes Rundstrahlverhalten aus, das Instrumente und Stimmen voll zur Geltung bringt. Dank seiner enormen Breitbandigkeit schließt er übergangslos an den Hoch- und Tieftonbereich an, während die präzise Schwingungsabbildung Klarheit, Ortbarkeit und Räumlichkeit gegenüber der vorangegangenen nuVero-Generation weiter steigert.

Der asymmetrisch angeordnete Hochtontreiber erreicht eine bis dato ungekannte Transparenz und Durchhörbarkeit. Das phänomenale Auflösungsvermögen der Seidengewebekalotte bildet selbst feinste Klangnuancen im oberen Frequenzbereich exakt ab.

Die in der ersten nuVero-Generation bestens bewährten Tieftonchassis wurden ebenfalls verfeinert und weiterentwickelt. Die Glasfasermembran in Sandwich-Bauweise erzeugt durch ihre extrem weite Auslenkung verblüffend tiefe und druckvolle Bässe, während die verstärkten Magnetsysteme in Extrembereichen die Tieftonperformance und Präzision weiter steigern.

Während der Regallautsprecher nuVero 30 und der Wandlautsprecher nuVero 50 auf die bewährte Zwei-Wege-Bauweise setzen, arbeiten die anderen Modelle mit Drei-Wege-Technik, der Standlautsprecher nuVero 140 sogar mit dreieinhalb Wegen. Diese Bauweise fördert ein gleichmäßigeres horizontales Abstrahlverhalten. Aufgrund der von Nubert perfektionierten Technologie kommen die für Drei-Wege-Lautsprecher typischen Einfärbungen im Mittenbereich nicht zur Geltung, die unter anderem durch die hohen Gruppenlaufzeiten herkömmlicher Drei-Wege-Weichen und die Wechselwirkungen mit den Chassis entstehen.

Noch mehr Know-how benötigte die Entwicklung und Abstimmung unseres nuVero-Topmodells, der nuVero 170. Der erste Vier-Wege-Lautsprecher aus unserem Haus begeistert besonders durch die extrem räumliche Stereobühne und präzise, plastische Tonabbildung – einzigartig seine wahrhaftige, neutrale Klangreproduktion und Souveränität. Im Tieftonbereich setzt die 170 ebenfalls Maßstäbe: 23 Hertz bei –3 Dezibel schaffen sonst nur gestandene Subwoofer.

Die vollendete Technik der nuVero-Serie findet ihre Entsprechung in einer klar profilierten Formensprache: Die geschwungenen Vorderseiten und abgerundeten rückseitigen Längskanten ergänzen sich schlüssig. Gleichzeitig stehen die hochglänzenden Metallic-Lack-Fronten in einem aufregenden Kontrast zu den samtig matten Nextel®-Oberflächen des Gehäuses. Beste Voraussetzungen, zum akustischen und optischen Highlight in jedem Wohnraum zu werden!

Lassen Sie sich von nuVero in eine neue Welt der Klangfaszination und Lautsprecher-Ästhetik entführen. Freuen Sie sich nicht zuletzt darüber, dass wir es geschafft haben, unsere Ausnahme-Boxen trotzdem erschwinglich zu halten!



nuVero 140



nuVero 170



nuVero 110

In jeder Größe pure Klangszination: die Standlautsprecher der nuVero-Serie.





nuVero 60





nuVero-Lautsprecher werden in handwerklich meisterhafter Qualität made in Germany gefertigt. Sie sind in drei edlen Farbtönen erhältlich: In schimmerndem Diamantschwarz, strahlendem Kristallweiß und auch in faszinierendem Rubinrot.

Dabei wird das gerundete Klangsegel, das die profilierte Formensprache der nuVero-Modelle bestimmt, mit schimmernd hochglänzendem Metallic-Lack veredelt, während der Korpus in samtigen Nextel®-Oberfläche ausgeführt ist.

Während bei den weißen und schwarzen nuVeros Gehäuse, Front und abnehmbare Schutzgitter farblich aufeinander abgestimmt sind, akzentuieren effektvolle Kontraste die rubinrote Variante:

Korpus und die abnehmbare Frontgitter aus Metall sind in Schwarz, die abgesetzte Schallwand in Rot ausgeführt. Ein Paradebeispiel für dieses attraktive Design, das in jedem Raum bewundernde Blicke auf sich zieht, ist die abgebildete nuVero 60 mit ihrem anspruchsvollen Drei-Wege-Konzept.



# Leserwahlsieger „Goldenes Ohr“

Stereoplay 04 / 17



„Wer auf der Suche nach außergewöhnlichen Lautsprechern der 1.000 Euro-Klasse ist, kommt an der Nubert nuVero 30 nicht vorbei.“  
Lowbeats 01 / 22



02 / 21

## DIPOL/DIREKT UMSCHALTBAR

Rückseite mit Bassreflexrohröffnung und zuschaltbarem Hochtöner für den Dipolbetrieb. Unten die Schaltkonsole für die Klangmodifikationen.

## nuVero 30

Die variable Dipol-Box mit dem überragenden nuVero-Klang. Kompaktes Multitalent, feinsinnig und souverän.

Dank ihres zuschaltbaren Hochtöners auf der Rückseite empfiehlt sich die nuVero 30 als audiophile Kompaktbox für hochwertige Stereoanlagen genauso wie als klangstarker Effektlautsprecher in einem Surround-System.

Obgleich das kleinste Modell der Baureihe, zeichnet sie sich durch die gleichen Stärken aus wie ihre größeren Schwestern: moderne Optik, Top-Verarbeitung und vor allem ein begeisternder Klang.

Mit ihren kompakten Abmessungen eignet sich die nuVero 30 auch und besonders als klassischer Regallautsprecher, der sich in drei wählbaren Farbtönen perfekt in jede Wohnumgebung einfügt. Dennoch verblüfft der Zwei-Wege-Lautsprecher dank seines potenten Tiefmitteltöners und seines ausgeklügelten Bassreflexsystems mit einem tiefen Fundament, das man einem so kleinen Schallwandler kaum zutraut.


Die nuVero 30 ist mit Klangwahlschaltern ausgerüstet, die es erlauben, die Klangbalance mit einem einfachen Handgriff an die Umgebung oder den persönlichen Hörgeschmack anzupassen. Die angebotene Bassreduktion empfiehlt sich bei wandnaher Aufstellung, um eine Überhöhung tiefer Frequenzen durch unerwünschte Reflexionen zu vermeiden. Der zweite Hochtöner zeichnet ein wunderbar „luftiges“ und räumliches Klangbild, lässt sich aber mittels Wahlschalter auch deaktivieren, um die Box in einen klassischen Direktstrahler zu verwandeln.



Schaltkonsole auf der Boxenrückseite zur Einstellung der Bässe (wandnah/frei aufgestellt), Höhen (brillant/neutral/sanft) und der Betriebsart (dipol/direkt).



## PROGRAMMÜBERSICHT



### nuVero 30

HiFi-Surround® Dipol- und Kompaktlautsprecher  
Zwei-Wege-Bassreflexsystem mit rückseitigem Dipolhohtöner, magnetisch kompensiert  
Bestückung: 2 x Hochtöner mit 26-mm-Seidengewebekalotte, 1 x 150-mm-Ultra-Longstroke-Tieftöner mit Glasfaser-Sandwichmembran  
Belastbarkeit: 150 / 210 Watt  
Impedanz: 4 Ohm  
Gesamtmaße: 20,3 x 31,5 x 28 cm (B x H mit Füßen x T)  
Gewicht: 9,0 kg  
Farbe: Diamantschwarz, Kristallweiß, Rubinrot



# Leserwahlsieger „Goldenes Ohr“

Audio 04/19



„Mich hat die nuVero 60 im Test jedenfalls ordentlich beeindruckt, wie auch schon viele andere Tester vor mir.“  
**lite-magazin 08/23**

„Die nuVero 60 ist als Dreiwegelautsprecher konzipiert und überbietet jede Klangerwartung.“  
**Fidelity 10/20**

## nuVero 60

Der audiophile Kompaktlautsprecher! Vollwertige Drei-Wege-Technik im wohnraumfreundlichen Gehäuse mit erstaunlichem Tiefgang und feinsten Höhenauflösung.

Die nuVero 60 stellt die Spitze unseres Schaffens in der Kompaktklasse dar: ein vollwertiges Drei-Wege-System in einem platzsparenden Gehäuse. Sie brilliert mit Stärken, die auch unsere großen nuVero-Standboxen auszeichnen – profunder Tiefbass, kristallklare Höhen und eine natürliche Mittenwiedergabe.

Deshalb empfiehlt sich die nuVero 60 als hochwertiger Stereolautsprecher genauso wie im Surround-Verbund oder als Teil einer anspruchsvollen 2.1-Subwoofer-Satelliten-Kombination, obwohl sie dank ihres großartig aufspielenden 18-Zentimeter-Tieftöners auch ohne zusätzliche Bassunterstützung auskommt.

Mit einer Höhe von knapp 50 und einer Breite von gut 23 Zentimetern eignet sie sich durchaus noch als Regallautsprecher, wobei die zuschaltbare Bassreduktion eine wandnahe Platzierung begünstigt. Aber auch freistehend auf Stativen oder mit einer Wandhalterung aus unserem Zubehörprogramm macht die nuVero 60 eine glänzende Figur. Besonders bietet sich eine Aufstellung auf Low- oder Sideboards an.

Unsere nuVero 60 ist somit die ideale Wahl für all jene HiFi- und Heimkinoenthusiasten, die einen hochmusikalischen und kraftvollen Lautsprecher mit noch vergleichsweise kompakten Abmessungen suchen.



Großes Bi-Wiring-Terminal mit 3 Klangwahlschaltern. Sie haben insgesamt 12 Möglichkeiten zur Anpassung an räumliche Gegebenheiten oder individuelle Hörvorstellungen!



### nuVero 60

Bestückung:

Belastbarkeit:

Impedanz:

Gesamtmaße:

Gewicht:

Farbe:

Kompaktlautsprecher · Drei-Wege-Bassreflex

1 × Hochtöner mit 26-mm-Seidengewebekalotte,

1 × 52/112-mm-Mitteltöner, 1 × 180-mm-Ultra-Longstrobe-

Tieftöner mit Glasfaser-Sandwichmembran

180/250 Watt

4 Ohm

23,4 × 49,5 × 35,5 cm (B × H mit Füßen × T)

16,0 kg

Diamantschwarz, Kristallweiß, Rubinrot

# „...extrem gute und praxisgerechte Lautsprecher“

hifitest 02/23

„Serviert jedes Stück Musik wie auf dem Silbertablett“ **HiFi.de 04/21**

„Extrem guter und praxisgerechter Lautsprecher“ **hifitest.de 02/23**



## nuVero 110

Eleganter Standlautsprecher in wohnraumfreundlichen Dimensionen, der mit kompromisslosem Spitzenklang anspruchsvolle Musik- und Heimkinofans begeistert.


Für eine Standbox zeigt sich die nuVero 110 überraschend schlank und kompakt, ohne dabei klangliche Kompromisse einzugehen. Dank ihrer drei Tieftontreiber begeistert sie mit druckvollen, präzisen Bässen, während die Mittel/Hochtongruppe mit der Seidengewebekalotte und den beiden Flachmembranstrahlern die oberen Frequenzbereiche brillant zur Geltung bringt.

Dank der umfangreichen Klangwahloptionen lässt sie sich für wandnahen Betrieb ebenso optimieren wie für eine freistehende Aufstellung. Wie ihre großen Schwestern nuVero 140 und 170 vereint sie Auflösung, Musikalität, Natürlichkeit sowie Breitbandigkeit in nahezu idealer Weise.

Sie bietet herausragende Durchhörbarkeit und ist präzise auf die vorhandenen akustischen Bedingungen abstimbar. Die beiden nuVero-Mitteltöner mit einem Membrandurchmesser von 52 Millimetern beeindruckt mit klarer, originalgetreuer Instrumental- und Stimmwiedergabe.

So überzeugt die nuVero 110 als optisch dezente Standbox in einem platzsparenden Stereoduo oder als Bestandteil eines hochwertigen Surround-Sets, egal ob als Front- oder Rearspeaker.

### PROGRAMMÜBERSICHT



#### nuVero 110

Bestückung: Standlautsprecher - Drei-Wege-Bassreflex  
1 × Hochtöner mit 26-mm-Seidengewebekalotte,  
2 × 52 / 112-mm-Mitteltöner, 3 × 150-mm-Ultra-Longstroke-Tieftöner mit Glasfaser-Sandwichmembran

Belastbarkeit: 360 / 520 Watt  
Impedanz: 4 Ohm  
Gesamtmaße: 20,3 × 113,5 × 37 cm (B × H mit Füßen × T)  
Gewicht: 29,0 kg  
Farbe: Diamantschwarz, Kristallweiß, Rubinrot



# Leserwahlsieger „Goldenes Ohr 2020“

Audio 04/20



„Ein absolutes Highlight! ...  
Referenzklasse 1,0\*  
HiFi Test 04/20\*“



06/20\*



04/20\*

\* Zitate und Auszeichnungen beziehen sich auf die baugleiche nuJubilee 145

## nuVero 140

High End – aber erschwinglich.  
Extrem präzise, basspotent und belastbar.  
Feinsinnig und klanggewaltig.

Mitreißend, begeisternd, bezaubernd – wen die nuVero 140 einmal in ihren Bann geschlagen hat, den lässt sie so schnell nicht wieder los. Gleich vier Bassstreiber und eine Mittel/Hochtongruppe in D'Appolito-Anordnung ermöglichen eine Frequenzaufteilung über dreieinhalb Wege, während das ausgeklügelte Bassreflexsystem die Tieftonwiedergabe unterstützt. Die beiden unteren Chassis stellen zusätzliche Membranfläche für den Tieftonbereich zur Verfügung, der mit sagenhaften 25 Hertz (–3 dB) Tiefgang Maßstäbe setzt! Darüber hinaus sorgt die großflächige Verteilung der Tieftöner für eine homogenere Verteilung der Schallenergie im Raum. Die mit fast 70 hochwertigen Bauteilen bestückte Frequenzweiche steuert dieses komplexe Chassissystem optimal an.

### ZUBEHÖR



**nuMove**  
macht nuVero-Standboxen leicht beweglich!  
8 Stk. nuMove Rollen mit speziellen Adaptern: 99,- €  
Erhältlich im NuBERT Webshop

Die nuVero 140 lässt sich besonders flexibel auf die Raumverhältnisse und den Hörgeschmack abstimmen. So ermöglichen die Klangwahlschalter nun auch eine Bassreduktion zur Vermeidung eines überhöhten Tieftonbereichs und der daraus folgenden Dröhnneigung in kritischen Räumen.

Sie ist damit eine Top-Empfehlung für Musikbegeisterte ebenso wie für eingefleischte Heimkinofans, zumal sie dank ihrer tiefen Tieftonwiedergabe auch ohne Subwoofer-Unterstützung überzeugenden Tiefbass liefert.

Auf der Rückseite befinden sich die Bassreflexrohre und das große Bi-Wiring-Terminal mit 3 Klangwahlschaltern. Sie haben insgesamt 12 Möglichkeiten zur Anpassung an räumliche Gegebenheiten oder individuelle Hörvorstellungen!

**nuVero 140**  
Bestückung: Standlautsprecher · Dreieinhalb-Wege-Bassreflex  
1 × Hochtöner mit 26-mm-Seidengewebebekalotte,  
2 × 52/112-mm-Mitteltöner, 4 × 180-mm-Ultra-  
Longstroke-Tieftöner mit Glasfaser-Sandwichmembran  
Belastbarkeit: 440/600 Watt  
Impedanz: 4 Ohm  
Gesamtmaße: 23,4 × 142,5 × 42,5 cm (B × H mit Füßen × T)  
Gewicht: 48,0 kg  
Farbe: Diamantschwarz, Kristallweiß, Rubinrot



„Boxenset des Jahres“ über 8.000 Euro Audiovision Heft 3 / 2020

„Das Meisterstück“ im nuVero 170 5.1-Set: Referenzklasse und Audiovision Highlight 09 / 19

Leserwahlsieger „Goldenes Ohr“ Stereoplay 04 / 18

„Liefert eine überragende Performance“ Highlight/Überragend, fidelity.de 03 / 18

„Leuchttürme ihrer Klasse“ Fairaudio 02 / 18



## nuVero 170

Unser Meisterwerk – wahre High-End-Klasse!  
Erfüllt mit vollendeter Technik allerhöchste Ansprüche.  
Hochpräzise, extrem bassstark und souverän.

Das Topmodell der nuVero High-End-Serie begeistert durch seine besonders räumliche Stereobühne und seine präzise, plastische Tonabbildung.

Wurde von Nubert für die erste nuVero-Generation das Drei-Wege-Prinzip perfektioniert, so ist die nuVero 170 der erste Vier-Wege-Lautsprecher aus unserem Haus.


Das Wiedergabespektrum wird in vier Bereiche aufgeteilt – Bässe, Höhen sowie einen unteren und einen oberen Mitteltonzweig – und das hat mehrere Vorteile: Erstens kann so jedes Chassis in seinem optimalen Wirkungsbereich arbeiten, was klangschädigende Partial-schwingungen vermeidet. Zweitens werden dadurch Bündelungseffekte minimiert. Der Schall breitet sich also gleichmäßig im Raum aus, was sich in einer hörbaren Luftigkeit und Transparenz der Wiedergabe niederschlägt, die auch deutlich außerhalb des „Sweet Spots“ für den Zuhörer erhalten bleibt. Die großflächige Verteilung der Tieftöner reduziert die Entstehung störender Raummoden und somit die Dröhnenanfälligkeit im Raum.

Im Tieftonbereich setzt die nuVero 170 Maßstäbe: 23 Hertz bei –3 Dezibel sind ein Wert, auf den selbst viele Subwoofer neidisch sind. Realisieren konnten unsere Ingenieure dieses beeindruckende Ergebnis durch drei eigens für die nuVero 170 entwickelte Ultra-Langhub-Tieftöner im 8-Zoll-Format, die auch durch ihre doppelten Zentriersicken selbst bei größten Auslenkungen extrem sauber und kontrolliert arbeiten.

Auch die nuVero 170 bietet für die Anpassung an individuelle Hörvorstellungen Klangwahlschalter am Terminal. Der Hochtonbereich kann auf Wunsch „neutral“, „brillant“ oder „sanft“ abgestimmt werden. Mit einem weiteren Wahlschalter lässt sich die Intensität der Mitten leicht absenken, was sich in einem wärmeren Klangbild bemerkbar macht. Mehr Kontrolle über den Bassbereich erhält man im sogenannten Teilaktivbetrieb. Die Ansteuerung der Tieftöner erfolgt über einen geeigneten Vorverstärker mit aktiver Filterung wie den Nubert nuControl und eine separate Endstufe.

Der enorme Aufwand in Entwicklung, Konstruktion und Materialeinsatz schlägt sich bei der nuVero 170 in einer einzigartig wahrhaftigen und neutralen Klangreproduktion nieder – und damit einer bisher wohl unerreichten Souveränität der Wiedergabe. Wer Musik mit der nuVero 170 genießen kann, dem öffnen sich in der Tat neue „Horizonte“.

## PROGRAMMÜBERSICHT



Auf der Rückseite der nuVero 170 befinden sich die Bassreflexrohre und das große Bi-Wiring-Terminal mit 2 Klangwahlschaltern zur Anpassung an räumliche Gegebenheiten oder individuelle Hörvorstellungen sowie die Auswahl für den Normal- oder Teilaktivbetrieb der Tieftongruppe.







**Mitten**

Neutral



Dezent



**Höhen**

Brillant



Neutral



Sanft



**Tiefen**

Normal



Ohne Weiche



Für den Teilaktivbetrieb kann per Schalter ein Teil der Weiche deaktiviert werden, um die Tieftöner direkt mit dem Verstärker zu verbinden.

**nuVero 170**

Bestückung:

Standlautsprecher · Vier-Wege-Bassreflex  
 1 × Hochtöner mit 26-mm-Seidengewebekalotte,  
 2 × 52/112-mm-Mitteltöner,  
 2 × 150-mm-Ultra-Longstroke-Tieftöner  
 mit Glasfaser-Sandwichmembran  
 3 × 220-mm-Ultra-Longstroke-Tieftöner  
 mit Glasfaser-Sandwichmembran

Belastbarkeit:

480 / 650 Watt (Nenn/Musik) · Impedanz: 4 Ohm

Gesamtmaße:

28 × 170 × 46 cm (B × H mit Füßen × T)

Gewicht:

70,9 kg

Farbe:

Diamantschwarz, Kristallweiß, Rubinrot

nuVero 170 wird nur ohne Frontgitter geliefert

## NUBERT HI-FI-SURROUND® LAUTSPRECHER



**HEIMKINO**  
Highlight

„wahrhaftiges Multitalent“ *Konsolenfan.de* 03/21

„Enorm klangstarke Audiolösung für  
Musik, Film und TV-Ton“ *AV-Magazin Highlight* 11/20

## nuVero 50

Äußerst kompakter, universell einsetzbarer Wand- oder Deckenlautsprecher mit audiophilen Qualitäten. Wandmontiert wie frei aufgestellt einsetzbar.

Mit dem nuVero 50 bietet Nubert einen flachen, universell einsetzbaren High-End-Lautsprecher für hochwertige Stereoanlagen, Subwoofer-Satelliten-Systeme oder Surround-Sets. Er empfiehlt sich besonders für die Wandmontage, denn anders als herkömmliche Lautsprecher benötigt er keinen Mindestabstand zur rückwärtigen Wand, um seinen Klang optimal zu entfalten.

Über einen Schalter am Anschlussterminal lässt sich der nuVero 50 sowohl für die freie Aufstellung als auch für den wandnahen Betrieb konfigurieren – die intelligente Weiche ist auf beide Einsatzarten optimal abgestimmt.

Dank seiner mitgelieferten Edelstahlhalterung eignet sich der nuVero 50 ideal als Hauptlautsprecher neben einem Flachbildfernseher oder als Surround-Lautsprecher in einem Heimkinosystem. Für den Einsatz als Center-Lautsprecher bietet sich die waagerechte Montage oder Aufstellung direkt unter dem Bildschirm an. Der nuVero 50 empfiehlt sich mittels seiner Halterung auch als Deckenlautsprecher in einem Dolby Atmos®-System mit seinen speziellen Höhenkanälen.

**Dolby**  
ATMOS




Bei jeder Box gehört ein Edelstahlbügel zum Lieferumfang:

- für die schwenkbare Wand- und Deckenmontage
- als Stativbügel zur waagerechten Aufstellung

nuVero 50 empfiehlt sich auch ideal als Deckenlautsprecher für ein Dolby Atmos®-System.

## PROGRAMMÜBERSICHT



### nuVero 50

Bestückung:

Wandlautsprecher, Satellit, Rear- und Centerspeaker  
Zwei-Wege-System, geschlossen, magnetisch kompensiert  
1 × Hochtöner mit 26-mm-Seidengewebekalotte, 2 × 150-mm-Ultra-Longstroke-Tieftöner mit Glasfaser-Sandwichmembran

Belastbarkeit:

180 / 280 Watt

Impedanz:

4 Ohm

Gesamtmaße:

20,3 × 47 × 13 cm (B × H × T)

Gewicht:

9,0 kg

Farbe:

Diamantschwarz, Kristallweiß, Rubinrot



# „...highfidelier Tausendsassa, wie er im Buche steht.“

„Spitzenklasse“ bei av-magazin.de 03/21



Überragender Centerspeaker  
des nuVero 170 Referenz-Sets  
Audiovision 09/19



## nuVero 70

Großartiger Center-Lautsprecher mit präziser Auflösung und begeisternd breitem Abstrahlverhalten. Enorm belastbar und basspotent.

Das Herz jeder hochwertigen Raumklanganlage ist der Center-Lautsprecher. Ihm kommt die wichtige Aufgabe zu, Sprache, Effekte und Musik im Mittelkanal klar und prägnant wiederzugeben. Der nuVero 70 erfüllt diese Anforderung mit Bravour: Dank seines breiten Abstrahlverhaltens erzeugt er einen besonders weiten „Sweet Spot“, in dem beste Sprachverständlichkeit gewährleistet ist. Mithilfe eines Klangwahlschalters lässt sich der nuVero 70 für eine wandnahe Aufstellung optimieren und so beispielsweise liegend unter einem Flachbildfernseher oder einer Projektorleinwand einsetzen.

Eine zweite Einstellung ermöglicht den freistehenden Betrieb, sodass der nuVero 70 beispielsweise auch hochkant im Stereoverbund brilliert. Mit einem geeigneten Standfuß auf einem Lowboard positioniert, stellt der nuVero 70 damit eine schlanke Alternative zu den Standmodellen der nuVero-Serie dar. Wandhalterungen und Standfüße sind im Zubehörprogramm verfügbar.

Bei den Tieftönern kommt eine Glasfasermembran in Sandwich-Bauweise zum Einsatz, die durch extrem weite Auslenkung verblüffend tiefe und druckvolle Bässe erzeugt.

Großes Bi-Wiring-Terminal mit drei Klangwahlschaltern. Sie bieten zwölf Möglichkeiten zur Anpassung an räumliche Gegebenheiten oder individuelle Hörvorstellungen!



Liegend ruht der nuVero 70 auf vier massiven Edelstahl-Tellerfüßen, die im Lieferumfang enthalten sind.



Das starke Magnetsystem garantiert eine enorme Tieftonperformance und Präzision insbesondere im untersten Frequenzbereich. Die beiden 150-Millimeter-Treiber verfügen über einen Aluminiumdruckgusskorb und eine großzügig belüftete Schwingspule, um Strömungsgeräusche zu eliminieren. Die D'Appolito-Anordnung der beiden Mittel- und Tieftonchassis um den Kalottenhoctöner stellt in jedem Fall ein ausgezeichnetes Klangbild sicher. So empfiehlt sich der nuVero 70 Heimcineasten genauso wie anspruchsvollen Musikfans.



Abnehmbare Frontgitter

<b>nuVero 70</b>	Center- / HiFi-Surround-Lautsprecher · Drei-Wege-Bassreflex
Bestückung:	1 × Hochtöner mit 26-mm-Seidengewebebekalotte, 2 × 52/112-mm-Mitteltöner, 2 × 150-mm-Ultra-Longstroke-Tieftöner mit Glasfaser-Sandwichmembran
Belastbarkeit:	280 / 370 Watt
Impedanz:	4 Ohm
Gesamtmaße:	72 × 20,3 × 28 cm (B × H mit Füßen × T)
Gewicht:	19,0 kg
Farbe:	Diamantschwarz, Kristallweiß, Rubinrot

# Die neue Nubert Subwoofer-Generation.

Die Subwoofer der nuSub-Baureihe vereinen die besten Eigenschaften ihrer Vorgänger mit den modernen Funktionen der Nubert X-Technologie. Alle nuSub-Woofer punkten mit leistungsstarken Digitalendstufen, innovativer App-Steuerung und kabelloser Zuspielung. Dabei unterstützen die Multitalente nuSub XW-700, XW-900, XW-1200 und XW-800 slim sowohl traditionelle passive Lautsprechersysteme als auch moderne Aktivanlagen bei der Basswiedergabe.



nuSub XW-700  
stereoplay 04/21



nuSub XW-900  
AV-Magazin 01/24



nuSub XW-1200  
Preis/Leistung  
überragend  
video 02/22

## nuSub XW-700

Schon der kompakteste der drei Downfire nuSub-Woofer erreicht mit einem 20-Zentimeter-Chassis dank extrem weiter Auslenkung und prompter Impulsreaktion eine untere Grenzfrequenz von 26 Hertz bei  $-3$  dB und kann damit beispielsweise sogar eine nuPro XS-8000 RC im Bassbereich unterstützen.

Vor allem bietet er sich aber für platzsparende Sub-Sat-Kombinationen mit kompakten Satelliten an, seien es Passivmodelle wie eine nuLine 34 oder Aktive wie die nuPro XS-3000 RC.

## nuSub XW-900

Mit einer unteren Grenzfrequenz von 21 Hertz bei  $-3$  dB erreicht der nuSub XW-900 bereits die untere menschliche Hörschwelle. Wenn dieser Bass-Athlet seine 380 Watt Spitzenleistung ausfährt, wird nicht nur das Trommel-, sondern auch das Zwerchfell beansprucht. So ist der nuSub XW-900 ein Vorzugskandidat für Heimkinoinstallationen auf höchstem Niveau, wo eine effektvolle Basswiedergabe das Filmvergnügen deutlich aufwertet.



**nuSub XW-700** Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit App-Steuerung  
Endstufenleistung: 180 Watt Nennleistung / 250 Watt Musikleistung  
Chassis: 1 x 204 mm Tieftöner mit Polypropylen-Verbundmembran  
Frequenzgang: 26 – 120 Hz ( $-3$  dB)  
Gewicht: 12,5 kg  
Gesamtmaße: 30 x 42,9 x 34 cm (B x H x T) mit verstellbaren Standfüßen  
Farbe: Korpus in Schleiflack Schwarz oder Weiß

## nuSub XW-1200




Wenn das Beste gerade gut genug ist, dann ist der nuSub XW-1200 genau die richtige Wahl. Mit über 400 Watt Impulskraft und einer unteren Grenzfrequenz von 19 Hertz erreicht der größte und stärkste Subwoofer der nuSub-Serie beeindruckende Leistungswerte, mit denen er selbst anspruchsvollste Aufgaben mühelos meistert. Egal ob als potentes Effektgerät im Heimkino, als Soundbar-Support der Extraklasse, im drahtlosen Sub-Sat-Verbund mit Kompaktboxen oder als Spielpartner einer high-endigen HiFi-Anlage: Der nuSub XW-1200 empfiehlt sich überall dort, wo der Wunsch nach maximalem Tiefgang und markerschütternden Bass-Impulsen wach wird.

Dank seines neuen Verstärkermoduls mit höherer Dauer- und Musikleistung, großzügiger Reserven des Netzteils und vor allem dank seines mächtigen Tieftontreibers mit 32 Zentimetern Durchmesser und ultraweiter Auslenkung entfesselt der nuSub XW-1200 atemberaubende Tieftongewitter oder unterstreicht Wohnzimmer-Konzerte mit harmonischen Untertönen – je nach Anwendung und Tonmaterial.



**nuSub XW-900** Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit App-Steuerung  
Endstufenleistung: 220 Watt Nennleistung / 380 Watt Musikleistung  
Chassis: 1 x 267 mm Tieftöner mit Polypropylen-Verbundmembran  
Frequenzgang: 21 – 120 Hz ( $-3$  dB)  
Gewicht: 19,5 kg  
Gesamtmaße: 35 x 47,7 x 40 cm (B x H x T) mit verstellbaren Standfüßen  
Farbe: Korpus in Schleiflack Schwarz oder Weiß





Preisstipp  
**HiFi  
Test**  
TV·HiFi

03/23



## nuSub XW-800 slim

Der nuSub XW-800 slim ist der flexibelste Subwoofer im Nubert Programm. Weil er besonders platzsparend und niedrig konstruiert ist und sowohl waagrecht als auch aufrecht stehend betrieben werden kann, findet der nuSub XW-800 slim überall dort Platz, wo ein gewöhnlicher Woofer nicht passt.

Trotz der kompakten Abmessungen entwickelt der niedrigste und eleganteste Nubert Subwoofer einen verblüffenden Bassdruck und verleiht Wohnzimmerkonzerten oder Filmabenden einen beeindruckenden Tiefgang.

Darüber hinaus punktet der vielseitige Überall-Woofer mit genau den gleichen Stärken wie seine großen Geschwister, darunter die komfortable App-Bedienung oder die wahlweise kabellose Ansteuerung. Damit ist der nuSub XW-800 slim die optimale Wahl für ultrakompakte Sub-Sat-Sets oder kleine, aber anspruchsvolle Heimkinoanlagen.



### nuSub XW-1200

Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit App-Steuerung

Endstufenleistung: 360 Watt Nennleistung / 420 Watt Musikleistung

Chassis: 1 x 320 mm Tieftöner mit Polypropylen-Verbundmembran

Frequenzgang: 19 – 120 Hz (–3 dB)

Gewicht: 29,6 kg

Gesamtmaße: 40,5 x 59,8 x 48 cm (B x H x T) mit verstellbaren Standfüßen

Farbe: Korpus in Schleiflack Schwarz oder Weiß

## Überzeugt durch Appsteuerung, Raumeinmessung und einfache Inbetriebnahme



Ihr Smartphone ist das Herzstück für unsere Einmessfunktion **X-Room Calibration**, die im Bereich von 20 bis 160 Hz den Bass um  $\pm 6$  dB mit vollparametrischen Equalizern automatisch korrigiert. iOS-Geräte dienen direkt als Mikrofon für den Algorithmus, bei Android-Geräten ist aufgrund unterschiedlicher Hardware-Ausstattung ein Zusatzmikrofon nötig.

**Ihr Vorteil:** Bessere Basswiedergabe für Ihren Hörplatz.



Einfaches Plug & Play auch im Surround-Betrieb:

Alle unsere Subwoofer beherrschen die Funkstandards **X-Connect** (für Stereo-Betrieb) und **X-Connect Surround** (für Surround-Betrieb). Diese Funkprotokolle arbeiten abseits der üblichen Frequenzen von WLAN und Bluetooth. So wird stets eine sichere Verbindung gewährleistet. Unser Adapter nuConnect trX für bestehende Systeme macht X-Connect noch flexibler.

**Ihr Vorteil:** Stabile Verbindung und freie Platzierung des Subwoofers



Alternativ zum Drehregler am Subwoofer kann die Bedienung auch mit der Gratis-App **Nubert X-Remote** erfolgen. So können Sie die nuSub-Woofer umfassend steuern und haben alle Optionen der Klangregelung und Raumanpassung. Die App bietet Zugriff auf alle Funktionen des Subwoofers.

**Ihr Vorteil:** Zu jeder Zeit volle Kontrolle und kein Zielen mehr nötig.



Holen Sie sich High End schon vorab nach Hause mit unserer **Augmented Reality App**. Weitere Details bieten unsere 360° Ansicht oder unser AR-Modus für Ihre Wunschlautsprecher in den eigenen vier Wänden.

### nuSub XW-800 slim

Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit App-Steuerung

Endstufenleistung: 180 Watt Nenn- / 250 Watt Musikleistung

Chassis: 1 x 224 mm Tieftöner mit Polypropylen-Verbundmembran

Frequenzgang: 36 – 120 Hz (–3 dB)

Gewicht: 11,5 kg

Gesamtmaße: 54 x 14 x 40 cm (B x H x T)

Farbe: Korpus in Schleiflack Schwarz oder Weiß





**nubert**<sup>®</sup>  
MEHR KLANGFASZINATION

Nubert Lautsprecher, Verstärker und HiFi-Module sowie das Nubert Zubehör sind erhältlich im Direktvertrieb der Nubert electronic GmbH, Nubertstr. 1, D-73529 Schwäbisch Gmünd, über den Online-Shop [www.nubert.de](http://www.nubert.de),

unsere Info- und Bestellhotline +49 (0) 7171 8712-0,

im Direktverkauf in unserer HiFi-Erlebniswelt  
D-73525 Schwäbisch Gmünd, Goethestr. 69,

sowie im Showroom/Bestellcenter  
D-47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstr. 73.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter [www.nubert.de](http://www.nubert.de)

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. ©04/2024