

nuVero nova

WAHRER KLANG NEU DEFINIERT



nubert®

Wahrer Klang. Neu definiert.

„nuVero nova steht für Musikalität auf bisher unerreichtem Niveau – für die Essenz des aktuell technisch Machbaren.“

Thomas Bien*

In intensiver Entwicklungsarbeit haben wir unser Nubert-Klangversprechen auf aktuellstem Stand der Technik bestätigt und dafür völlig neue Technologien entwickelt. In einem homogenen Schallfeld mit extrem breiter Abstrahlung und gleichmäßig durchgezeichnetem Klangspektrum machen wir Musik frei im Raum durchgängig in höchster Qualität erlebbar. Absolut impulsreich-dynamisch, faszinierend präzise im Detailreichtum und doch vollkommen natürlich im Gesamteindruck – das Hörerlebnis der nuVero nova begeistert. Mit überwältigender Kraft und mit zarter Durchlässigkeit. Feinste Nuancen heben sich mühelos aus dem Musikgeschehen. Klangbilder, wie die Natur sie schafft – plastisch, nahezu greifbar, ohne den Hörer auf einen idealen Hörpunkt zu fixieren. Klang und Raum sind eins.



Formbewusste Klangschönheit

Freie Klangentfaltung ist die DNA von nuVero nova. Mit der kantenfreien Wölbung der Front und dem nahtlosen Übergang in den schlanken Korpus setzt sie vollkommene Akustik in elegantes Design um. Reine Form, die faszinierende Akustik erzeugt. Kantendispersionen wurden vollständig eliminiert. Ungehindert breitet der Schall sich aus und macht durch die enge Konzentration der ortungsrelevanten Frequenzbereiche im Hoch-/Mitteltonfeld die Instrumente greifbar und Raumtiefe im Hörerlebnis spürbar. Natürlicher Klang so plastisch präsent, wie nie zuvor.

Die Zusitzung auf perfekte Ausbreitung des Schallfelds und die akustisch optimierte Integration der Treiber haben der nuVero nova eine ikonische Form verliehen. Selbstbewusst wölbt sie sich mit der profilierten Betonung der Chassis in den Raum und setzt mit den seitlich hervortretenden Fassungen der Tieftontreiber Zeichen. Reiner Klang in einzigartiger Form.

* Leitender Akustikingenieur bei Nubert

nuVero nova

„...spielt sich mit souveräner Leichtigkeit an die Spitze der Bestenliste, noch vor Modellen, die ein Vielfaches kosten.“

PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

AUDIOstereoplay 12/25
nuVero nova 18



Die neue Einheit von Klang und Raum

Einzigartig

Die komplett neu gestaltete Hoch-/Mittelton-Einheit bildet das Zentrum der unbändigen Spielfreude der nuVero nova. Nahtlos integriert sie sich in die exakt berechnete Wölbung der Schallfront.

UltraDirectivity

Ortbarkeit und Durchzeichnung des Klangbilds erhalten durch die gezielte Anordnung und eng verbundene Platzierung der dafür relevanten Treiber eine völlig neue Qualität. Das Abstrahlverhalten ist auch unter weiten Abhörwinkeln bemerkenswert linear und bereitet mit seiner so bis dato kaum vorstellbaren Feinzeichnung ein lebendiges Hörvergnügen der Extraklasse.

WideStage

Mit den neuen Rundstrahleigenschaften der nuVero nova gehört der eingeschränkte „Sweet Spot“ bisheriger Stereo Set-ups der Vergangenheit an. Dank innovativer Schallführung und der Feinabstimmung aller Einflussquellen haben wir den perfekten Hörbereich horizontal und vertikal enorm erweitert. Die bislang punktförmige Idealhörzone ist nun eine „WideStage“: Für Klanggenuss in breiter bühnenartiger Dimension im ganzen Raum.

BalancedField

Unter Einbezug von Erkenntnissen aus der Mikrofon- und Aufnahmetechnik haben wir eine neuartige Klangabstimmung entwickelt: Sie erzielt auch bei akustisch nicht perfekten Raumsituationen, wie sie in Wohnbereichen oft anzutreffen ist, eine wunderbar gleichmäßige Schallverteilung und homogene Wahrnehmung des gesamten Hörspektrums – für ausgeprägtes Hörvergnügen in allen Lebenslagen.

NonResonantTechnology

Erstmals in der Nubert Klangwelt kommen bei nuVero nova Metall-Hochtonkalotten zum Einsatz. Lange Zeit war die beeindruckende Klarheit und feine Auflösung der Technologie geprägt von einer meist starken Metallresonanz im Superhochtonbereich, die auch ein verzögertes Nachschwingen, das „Ringing“, mit sich bringt.

Mit einer intelligenten Kombination mechanischer und elektronischer Maßnahmen haben wir den Resonanzeffekt unschädlich gemacht. Makellos hält die so entstandene phänomenale Auflösung und Transparenz des Superhochtonbereichs nun auch den Nubert-Maßstäben stand. Mit der eigens dafür entwickelten NonResonantTechnology NRT erzielt der Hochtontreiber eine akustische Performance, die sonst nur mit extrem kostspieligen Materialien wie Keramik oder Diamant erreichbar ist.

Maximalen Wirkungsgrad erzeugt dabei der derzeit leistungsstärkste erhältliche Neodym-Ringmagnet. Rückwärtiger Schall wird vollständig absorbiert. So entsteht ein absolut reiner Frequenzverlauf, der keinerlei störende Verfärbungen aufweist und den besonders hörsensiblen oberen Wahrnehmungsbereich markant aufwertet.





Überwältigend



„Preis/Leistung überragend“
AUDIOSTEREOPHONY 12/25

nuVero nova 18

Als Meisterwerk akustischer Ingenieurskunst realisiert die nuVero nova 18 die Grenze des technisch Möglichen. Mit seinem 4-Wege-Prinzip unterbindet der Referenzklasse-Lautsprecher wirksam Schallbündelung, Intermodulation und Partialschwingungen einzelner Treiber – für ein völlig unverfälschtes, natürliches Klangbild. Mit den tiefen Übergangsfrequenzen und der beeindruckenden 3-fach-D'Appolito Anordnung der Chassis erzeugt er eine punktgenaue Raumabbildung.

Vier leistungsstarke Basstreiber garantieren präzisen, impulsgetreuen Tiefbass, fein-sensibel beim Jazzgenuss oder packend unter die Haut gehend bei Heimkino-Klangerfahrungen bis knapp an die Hörgrenze. Monumentale 50 mm-Schwingspulen liefern enorme Belastungsreserven für jede Anforderung.

Im gehörsensiblen Mittennbereich brilliert der Lautsprecher durch zusätzliche Tiefmitteltöner und Aufteilung des Spektrums in separate Leistungszonen. Jeder Treiber kann in seinem Bereich Höchstleistung bringen. Der Klang wird in feinsten Nuancen erfahrbar.

Fürs hervorragende Zusammenspiel der Treibersysteme arbeitet im Innern ein mit hochwertigen Folienkondensatoren luxuriös bestücktes Schaltzentrum. Reine, fließende Tonverläufe im gesamten Spektrum werden durch steile Filterflanken sowie phasenreine Frequenzübergänge gewährleistet.

Die elegante Linienführung der gewölbten Front und ihr nahtloser Übergang in den schlanken Korpus verleihen der 188 cm hohen Klangsäule trotz des überwältigenden Auftritts hohe Eleganz. Mit subtilem Wechsel zwischen matten Chassis und dem Hochglanz-Pianolack der Gehäuse.

Absolut impulsgetreu – die neuen Chassis

Ungeheure Dynamik, Impulstreue und Klangreinheit liefern die komplett neu entwickelten Mittel- und Tieftontreiber. 4-lagige Carbonmembranen sorgen als besonders steifes und leichtes Hightech-Material für die absolut impulsgetreue Umsetzung der elektronischen Signale in vollendet natürlichen Klang. Außergewöhnlich stark dimensionierte Magnete sorgen für höchste Wiedergabekompetenz im Detail ebenso wie für spontane Durchschlagskraft und druckvolles Auftreten in Extremlagen.

nuVero nova 18

Belastbarkeit:	640/800 Watt (Nenn-/Musikleistung)
Chassis:	1 x Hochtöner mit Aluminiumkalotte (Ø 25 mm) 2 x Mitteltöner mit Carbonfasermembran (Ø 101 mm) 2 x Tiefmitteltöner mit Carbonfasermembran (Ø 148 mm) 4 x Tieftöner mit Carbonfasermembran (Ø 203 mm)
Impedanz:	4 Ohm
Gesamtmaße:	30,1 x 187,7 x 53,8 cm (B mit Standfuß 47,0 cm)
Gewicht:	96,7 kg





„Preis/Leistung hervorragend“
HiFi Test 1/26



nuVero nova 14

Akustik in allen Facetten ans Limit zu führen, war erklärte Vorgabe für die Entwicklung der nuVero nova 14: Feinste Klangnuancen zeichnen Hörerlebnisse höchster Strahlkraft in den Raum – vollkommen schön und mit atemberaubender Präzision. Die makellose Musikalität und Klangwahrhaftigkeit der nuVero nova 14 findet auch in ihrem klaren Design Ausdruck. Zeichenhaft setzt die D'Appolito Anordnung ihrer auskragenden Bass-Chassis aus der weich gerundeten Schallfront ein markantes Zeichen in jeden Wohnraum.

Mit UltraDirectivity zaubert sie ein unglaublich breites, homogenes Klangfeld, dessen räumliche Tiefenstaffelung das Hörgeschehen plastisch nachvollziehbar macht.

Auch hier wurde das Schaltzentrum der Klangkunst ausschließlich mit hochwertigen Bauteilen bestückt. Sie wurden akribisch auf die Treibersysteme abgestimmt, sodass steile Filterflanken (24 dB/Oktave) phasentreue Übergänge und eine völlig nahtlose Wiedergabe des gesamten Klangspektrums gewährleisten.

Ihre herausragende Transparenz und bestechende Natürlichkeit in Verbindung mit dem mächtigen und impulsscharfen Bassfundament zeichnen die nuVero nova 14 als High-End Lautsprecher der Referenzklasse aus. Für sicheren Stand der 136 cm hohen Schönheit sorgt der stabile schwarze Metallfuß als serienübergreifendes Merkmal.

nuVero nova 14

Belastbarkeit:	Passiver Standlautsprecher 560/400 Watt (Nenn-/Musikleistung)
Chassis:	1x Hochtoner mit Aluminiumkalotte (Ø 25 mm) 2x Mitteltöner mit Carbonfasermembran (Ø 101 mm) 3x Tieftöner mit Carbonfasermembran (Ø 168 mm)
Impedanz:	4 Ohm
Gesamtmaße:	23,2 x 136,3 x 39,5 cm (B mit Standfuß 33,5 cm)
Gewicht:	45,7 kg

Beeindruckend und elegant



„Gerät des Jahres 12/25“
Kategorie Passivlautsprecher Standbox
Area DVD 12/2025



nuVero nova 12

Vollkommen authentischer High-End-Musikgenuss aus einem faszinierenden Designlautsprecher in wohnraumfreundlicher Größe: Die nuVero nova 12 ist hervorstechend – in ihrer Gestaltung mit dem oben liegenden Hoch-/Mittelton-Feld und in der Strahlkraft ihres Vortrags. Bis ins Kleinste durchgezeichnete Details und luftige Höhen erzeugen ein räumliches, fesselndes Hörerlebnis. Für impulsreuen Tiefbass, der linear bis knapp an die magische 30 Hz-Grenze hinabreicht, liefern zwei Basstreiber mit ihren Carbon-membranen den massiven Rückhalt.

Mit ihren 111 Zentimetern Höhe integriert sie sich wunderbar in jedes Ambiente. Als elegante Sound-Stele setzt sie mit den Reflexen auf ihrem glänzenden Korpus und den matt abgesetzten Chassis überall einen beeindruckenden Designblickfang.

Die WideStage- und BalancedField-Technologie macht ihren Klang in voller räumlicher Breite und Tiefenstaffelung erfahrbar. Sie verleiht auch der nuVero nova 12 das ausgesprochen homogene Klangfeld, mit dem genussvolle Hörerlebnisse selbst weit vom „Sweet Spot“ entfernt gewährleistet sind.

nuVero nova 12

Belastbarkeit:	Passiver Standlautsprecher 280 / 370 Watt (Nenn-/Musikleistung)
Chassis:	1x Hochtoner mit Aluminiumkalotte (Ø 25 mm) 2x Mitteltöner mit Carbonfasermembran (Ø 101 mm) 2x Tieftöner mit Carbonfasermembran (Ø 148 mm)
Impedanz:	4 Ohm
Gesamtmaße:	20,8 x 111,2 x 35,8 cm (B mit Standfuß 32,3 cm)
Gewicht:	30,9 kg

Klangprägend

Die Architektur des natürlichen Klangs


Audiophiles High-End in Referenzklasse ist letzten Endes immer ein Ergebnis von intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Kombination mit modernstem Hightech.

Das schlägt sich auch in der neuen nuVero nova Serie nieder. Denn mit der konzentrierten Bündelung einer Vielzahl klang-optimierender Einzelmaßnahmen ist es uns gelungen, eine durchgängig konsistente herausragende Klangcharakteristik für alle Modelle zu gestalten. Sichtbar und formprägend mit den flächenbündig in die gewölbte Front eingelassenen Hoch-/Mittelton-Feldern sowie der Carbonstruktur der extrem steifen 4-lagigen Mittel-, Tiefmittel- und Tieftonmembranen. Die Chassis wurden speziell für diese Serie entwickelt. Das aus der Formel 1 kommende, superleichte Hightech-Material verfügt über eine exzellente Verwindungssteife, die uns in Verbindung mit leistungsstarken Magnetantrieben eine Impulspräzision in neuer Qualität ermöglicht.

Im Hochtonbereich haben wir mit innovativen Aluminium-Hochtönen erstmals in der Nubert-Historie einen komplett neuen Weg beschritten. Mit der eigens dafür entwickelten NonResonantTechnology NRT (Seite 5) haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen, das im Ultra-Hochtonbereich eine sagenhafte Leichtigkeit und Transparenz mit feinster Strukturierung und ohne jegliche Störresonanzen ermöglicht.

Die intelligenten Schaltzentren

Unsichtbar aber nicht minder tonangebend schlägt sich die Innovation auch bei den „inneren Werten“ der nuVero nova nieder. Die Elektronik-Architekturen der Serie wurden komplett neukonzipiert. Sie sind aus sorgfältig ausgewählten, eng tolerierten Qualitätsbauteilen gefertigt. Ihre Abstimmung erzeugt makellose Frequenzübergänge mit akustisch steilen Filterflanken (24 dB/Oktave) und phasentreuer Linkwitz-Riley-Charakteristik. Kompensationsglieder an klanglich entscheidenden Stellen glätten Amplitude und Phase sowohl bei den Schallpegel- als auch bei den Impedanzverläufen. Damit profilieren sich nuVero nova-Lautsprecher nicht nur für den unkritischen Einsatz mit Verstärkern verschiedenster Bauart, sondern auch im Betrieb mit Röhrenendstufen.



Individuell

Exakt anpassbar

Auch für Grenzflächeneffekte bietet das Schaltzentrum der nuVero nova die Lösung: Die Modelle verfügen über eine zuschaltbare Ortsentzerrung. Zwei massive Steckbrücken am Bi-Wiring-Terminal auf der Rückseite der Lautsprecher ermöglichen das gezielte Absenken von Bässen bzw. Höhen.

Einerseits kann so unerwünschtem Dröhnen wirksam begegnet werden, das bei wandnäher Aufstellung auftreten kann, wenn sich dadurch die Schallenergie im Tiefton verstärkt.

Andererseits ermöglicht die zweite Steckbrücke die Absenkung der Höhen und schaltet gleichzeitig die Diffusfeldentzerrung im Superhochtonbereich ab. Der ab einem Abstand von ca. 60 cm vom Lautsprecher in durchschnittlichen Wohnräumen eintretende Effekt, dass der reflektierte Schall die Direktabstrahlung überlagert, wird in der „Neutral“-Stellung kompensiert. Dies sorgt für einen deutlichen Gewinn an Natürlichkeit des Klangbilds und Durchhörbarkeit bei vielschichtigen und komplexen Musikpassagen. Musik wirkt lebendiger und entspannter. Das Klangergebnis wird in seinem ganzen Umfang genussvoll erfahrbar und ein vollkommen ermüdungsfreies Hörerlebnis ist gesichert – auch bei langen Musik-Sessions.



Souverän



„Highlight“ mit „Best Buy“-Qualitäten
Fidelity 10/2025

nuVero nova 9

Als „Standlautsprecher, der keiner ist“ betitelte das Technikmagazin Lite die nuVero nova 9 und zeichnete sie im Test mit voller Punktzahl aus. Ja, auch in der Kompaktklasse haben wir hier Referenzanspruch umgesetzt und maximale Klangkultur sowie einen unfassbar tiefen Bass in einen dafür unglaublich kompakten, formschönen Korpus integriert.

Souverän spielt sie mit ihrem äußerst breiten Abstrahlverhalten auch in größeren Räumen auf und macht die Klangbühne förmlich zur WideStage. Auch bei freier Bewegung im Raum ist das volle Klangspektrum dank unserer neuen BalancedField-Technologie in seinem ganzen Reichtum erfahrbar.

Ungezügelte Musikalität, beeindruckende Klangmacht und ein homogener strahlender Auftritt, der mit Präzision und Räumlichkeit überzeugt – die nuVero nova 9 macht echtes High-End auch für kleinere Wohnräume verfügbar. Dabei unterstützt sie bei Bedarf ein exakt aufs anspruchsvolle Designgehäuse angepasstes massives Stativ, das für sicheren Stand und das perfekte Abstrahlniveau sorgt.

nuVero nova 9

Belastbarkeit:	Passiver Kompaktlautsprecher
Chassis:	180/250 Watt (Nenn-/Musikleistung)
	1 x Hochtöner mit Aluminiumkalotte (Ø 25 mm)
	1 x Mitteltöner mit Carbonfasermembran (Ø 101 mm)
	1 x Tieftöner mit Carbonfasermembran (Ø 168 mm)
Impedanz:	4 Ohm
Gesamtmaße:	23,2 x 54,0 x 36,5 cm (mit Stativ 23,2 x 101,1 x 45,0 cm)
Gewicht:	20,5 kg



Ansprechend ...



nuVero nova 7

Mit hervorragendem Klartext und bestechenden Raumklangeffekten in High-End-Qualität überzeugt die UltraDirectivity-Technologie auch beim Center der nuVero nova Serie. Dank der engen Gruppierung der Chassis in der liegenden Hoch-/Mittelton-Einheit wird der für räumliches Hören entscheidende Frequenzbereich besonders präzise ortbar und tiefenräumlich wiedergegeben. Phantomschallquellen wirken greifbar, wie bei einem Punktstrahler.

Neben seiner Klarheit und einem bestechend homogenen Klangfeld liefert der Centerspeaker mit seiner beeindruckenden Form zudem eine Augenweide für Designliebhaber. Fulminanten Bass erzeugen die links und rechts platzierten Tieftonchassis mit dem hinter ihnen liegenden Volumen – für knackige, raumgreifende Heimkinoeffekte.

nuVero nova 7

Belastbarkeit:	Passiver Centerlautsprecher 320/420 Watt (Nenn-/Musikleistung)
Chassis:	1× Hochtöner mit Aluminiumkalotte (ø 25 mm) 2× Mitteltöner mit Carbonfasermembran (ø 101 mm) 2× Tief töner mit Carbonfasermembran (ø 168 mm)
Impedanz:	4 Ohm
Gesamtmaße:	23,1 × 78,5 × 33,9 cm
Gewicht:	32,5 kg

... und vielseitig

nuVero nova 5

Ausdrucksstark und extrem flexibel einsetzbar zeigt sich dieses kompakte 2-Wege-System, in das sämtliche Innovationen der nuVero nova Serie mit eingeflossen sind. So ist ein kleines Multitalent entstanden, das klangoptimierendes Design und modernste Technologien in großen Klang aus einem verhältnismäßig kleinen Gehäuse wandelt – und auch bei wandnaher Aufstellung überzeugt. Breite, ungehinderte Klangabstrahlung, hohe Impulstreue, transparent durchgezeichnete Höhen bis an die Hörgrenze und eine für das Volumen unglaubliche Bassstärke liefern großen Sound für kompromisslose Surround-Erlebnisse.



nuVero nova 5

Belastbarkeit:	Passiver Wand- und Deckenlautsprecher 280/370 Watt (Nenn-/Musikleistung)
Chassis:	1× Hochtöner mit Aluminiumkalotte (ø 25 mm) 1× Tiefmitteltöner mit Carbonfasermembran (ø 148 mm)
Impedanz:	4 Ohm
Gesamtmaße:	39,6 × 20,8 × 18,2 cm (ohne Wandhalterung)
Gewicht:	9,3 kg

Grenzunterschreitend



nuVero nova 1w

Die Grenze des Machbaren auf dem aktuellen Stand der Technik zu realisieren, war auch unsere Zielvorgabe für die Entwicklung des Bass-Boliden der nuVero nova Serie. Mit seinem Frontfire-Chassis mit 381 mm Durchmesser kann er markenschüttenden Tiefbass bis jenseits der magischen 20 Hz-Grenze erzeugen.

Für impulsgenauen, trockenen Tiefbass sorgt dabei sowohl die ultra-steife 4-lagige Carbonmembran des Hochleistungschassis als auch sein bewusst überdimensionierter kraftvoller Magnetantrieb. Selbst massive Bassattacken werden mit den dahinter liegenden Reserven völlig mühelos gemeistert, so wie man es von einem Subwoofer der Referenzklasse erwarten können muss.

3200W und 19Hz bei -3 dB sind eine Ansage. Das Gewicht des Hochleistungs-Woofers mit rund 75 kg auch. Entscheidend ist jedoch auch hier nicht das Wuchern mit Pfunden, sondern dass der Gigant seine Kräfte in derselben Differenziertheit und Sensibilität ausspielen kann, wie alle Modelle der nuVero nova Serie.

Auch beim nuVero nova 1w liegt das Schaltzentrum der Macht in der aufwändig ausschließlich mit hochwertigen Bauteilen bestückten Steuerungselektronik. Sie sorgt dafür, dass der Tieftonbereich im Klangbild des Set-ups genau das perfekt macht, was er soll: Ob weich swingender Groove unter virtuosen Jazz-Improvisationen oder brachialer Meteoriteinschlag im Science Fiction-Heimkino. Der nuVero nova 1w beherrscht sowohl die feinfühlige Integration der Rhythmus-Sektion in eine beflügelte Musikalität als auch den großen Auftritt als Erschütterer der Welt kompromisslos.

nuVero nova 1w

Subwoofer

Verstärkerleistung: 1200/3200 Watt (Nenn- / Musikleistung)
Chassis: 1 x Tieftöner mit Carbonfasermembran (Ø 381 mm)
Impedanz: 4 Ohm
Gesamtmäße: 75,0 x 42,0 x 60,0 cm / 80 x 51,5 x 69,5 cm (mit Standfuß)
Gewicht: 74,7 kg

Für jede Herausforderung

nuVero nova

Vollendet High-End Klang in Referenzklasse, serienübergreifend in allen Modellen mit einer durchgängigen Charakteristik realisiert. nuVero nova definiert mit einer Vielzahl innovativer Klangoptimierungsmaßnahmen und mit hoher akustischer Ingenieurkunst die Wahrheit authentischer Klangwiedergabe auf aktuellster technologischer Ebene.

Wir halten unser Nubert Klangversprechen mit einer Lautsprecherserie, deren Modelle keine Wünsche offen lassen. In ihrem durchgängigen, auf akustische Vollkommenheit hin entwickelten Formgedanken setzt sie auch ästhetisch Maßstäbe: Mit einer konsequent gestalteten Form, die Akustik zur Vollendung bringt.



Jedem Klangraum gewachsen

Vollendung heißt in unserem Denken auch, dass sich mit dieser Serie High-End für jeden audiophilen Traum verwirklichen lässt. Kompromisslos im Klang, mit hohem Designanpruch und mit dem Bewusstsein für die große Lösung.

Mit unseren Modellen eröffnen wir Visionen für die perfekte Beschallung nahezu jeder Raumsituation und -größe. Für absolut reinen Stereo-Musikgenuss in puristischer Strenge ebenso wie für faszinierenden Multi-Channel-Surroundklang.

Die unglaublich präzise, durchgängige Klangcharakteristik der ganzen Modellreihe ist das Ergebnis sorgfältiger Konzeption und Abstimmung aller Klangkörper und Frequenzweichen. Die Modelle harmonieren in jeder Set-up-Konfiguration perfekt und schaffen damit Flexibilität für die Gestaltung idealer Hörerlebnisse in jeder Form.



nuVero nova 18

nuVero nova 14



nuVero nova 12

nuVero nova 9

nuVero nova 5

nuVero nova 7

nuVero nova 1w



nubert®
MEHR KLANGFAZINATION

Nubert Lautsprecher, Verstärker und HiFi-Module sowie das Nubert Zubehör sind erhältlich im Direktvertrieb der Nubert electronic GmbH, Nubertstr. 1, D-73529 Schwäbisch Gmünd,
über den Online-Shop www.nubert.de,
die Info- und Bestellhotline +49 (0) 7171 8712-0,
im Direktverkauf in unserer HiFi-Erlebniswelt D-73525 Schwäbisch Gmünd, Goethestr. 69,
im Showroom/Bestellcenter D-47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstr. 73,
sowie im nuAudio-Store unseres österreichischen Premiumhändlers in A-5020 Salzburg, Hofhaymer Allee 9-11.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter www.nubert.de

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. © 2/2026