

nuLine

EXZELLENT KLANGKULTUR



nubert[®]

Audiophile Klangkultur auf hervorragendem Niveau.

Die nuLine-Serie steht für Lautsprecher mit einer natürlichen, lebendigen und authentischen Klangcharakteristik. Konzipiert mit Bauteilen bester Herkunft und gefertigt in meisterhafter Qualität, „Made in Germany“, die in vergleichbaren Preis- und Größenklassen wohl kaum anzutreffen ist. Mit ihrem geradlinigen, zeitlosen Design lassen sich diese Schallwandler als edle Klangkörper in praktisch jede Wohnumgebung integrieren.

Augenfälliges Merkmal ist der innovative nuOva-Hochtöner. Seine speziell bedämpfte rückseitige Volumenkommer und die besondere Schallführung ermöglichen eine perfekte Höhenwiedergabe.

Besonders elegant, geradezu schlank gehalten sind die Standboxen in dieser Baureihe, was unter anderem durch die Verwendung von speziell entwickelten Langhubchassis bei den Tieftönern ermöglicht wird. Komplettiert werden unsere Drei-Wege-Systeme von einem außergewöhnlich effizienten Flachmembran-Mitteltöner, dessen exzellente Wiedergabeeigenschaften das perfekte Klangbild abrunden.

Aufgrund ihrer überragenden akustischen Eigenschaften sind die Modelle der nuLine-Serie für hochwertige HiFi-Stereo-Kombinationen genauso gut geeignet wie für Mehrkanalsysteme.



Die in handwerklicher Qualität gefertigten Gehäuse werden mit hochwertigem Schleiflack oder natürlichem Holz furnier veredelt. Zur Ausstattung gehören stabile, abnehmbare Frontgitter. Ausführungen: Schleiflack Weiß mit weißem Gitter, Schleiflack Schwarz mit schwarzem Gitter oder Nussbaum-Furnier mit schwarzem Gitter. Der Wand-/Deckenlautsprecher WS-14 und die Deckenreflexionsbox RS-54 sind nur in den Lackversionen Schwarz und Weiß erhältlich.



KOMPAKTLAUTSPRECHER

Der Traum vom großen Klang auf kleinem Raum lässt sich mit den nuLine-Kompaktmodellen wunderbar verwirklichen.

Mit dem vor allem als Wandlautsprecher konzipierten zierlichen WS-14 präsentiert sich ein echter Allrounder, der sich als Haupt-, Center und Rear-Lautsprecher empfiehlt und Flachbildfernsehern klangliche Höhenflüge beschert.

Echte Ausnahmeerscheinungen im großen Markt der Regalboxen sind die nuLine 24 und 34. Sie überzeugen nicht nur durch völlig natürliche Klangqualität, sie setzen auch hinsichtlich Materialaufwand und Verarbeitungsqualität schwer zu überbietende Standards.



nuLine WS-14

Schlank, flach und schick – und dank exzellenter akustischer Eigenschaften ein echter Allrounder! Der WS-14 wurde als kompakter Haupt-, Center- oder Surroundspeaker konzipiert und eignet sich speziell für die direkte Wandmontage beispielsweise neben oder unter einem Flachbildfernseher.

Technisch ausgereizte Longstroke-Chassis und der spezielle nuOva-Hochtöner errichten im Verbund mit der stabilen, praktisch resonanzfreien Gehäusekonstruktion eine exakte und in allen Bereichen beeindruckende Klangbühne. Für wandmontierte Lautsprecher typische Reflexionsprobleme konnten im WS-14 praktisch perfekt kompensiert werden – noch besser: eine aufwendige, über Kippschalter am Terminal schaltbare Frequenzweiche ermöglicht alternativ die freie Aufstellung bei optimalem Klangbild!


Der mit Mehrschichtlack veredelte Korpus verdeutlicht, dass Verarbeitung und Optik dieses Lautsprechers denselben Stellenwert besitzen wie die technische Ausführung.

Trotz bester Chassisbestückung setzt die Physik Grenzen bei der Tiefbasswiedergabe einer so kleinen Box. Im Zusammenspiel mit unseren Subwoofern entstehen kompakte 2.1-Sub/Sat- oder 5.1-Surround-Sets mit besonders homogenem Klangcharakter und beachtlichen Pegelreserven.

Bei Anwendungen mit Dolby Atmos® empfiehlt sich der WS-14 als idealer Deckenlautsprecher! Zur Montage an der Decke ist der optionale Halter WH-10 erforderlich, den Sie in unserem Webshop nubert.de in der Sparte Zubehör finden.




WS-14 als Centerspeaker, Wand- oder Dolby Atmos-Deckenlautsprecher: Für die flexible Wand- und Deckenmontage gibts im Nubert Onlineshop den Halter **WH-10**.



PROGRAMMÜBERSICHT

100 cm

50 cm



nuLine WS-14

Wandlautsprecher, Satellit, Rear- und Centerspeaker
Magnetisch abgeschirmter, umschaltbarer Zwei-Wege-Lautsprecher für wand-/deckenmontierten Betrieb oder freie Aufstellung

Belastbarkeit:

170/270 Watt · Impedanz 4 Ohm

Gesamtmaße:

15 × 38,5 × 10,5 cm (B × H × T)

Gewicht:

5 kg

Farbe:

Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weiß

„Rundum-glücklich-Schallwandler“

Lowbeats 05 / 22*

„Tolle Detailauflösung, exakte Platzierung von Soundeffekten im Raum und glasklare Dialoge – so macht Heimkino richtig Spaß!“
Heimkino 01 / 21

„Echter Kino-Sound mit Dolby Atmos“ Apfelpage.de 10 / 21



nuLine 24

Wer einmal ein Paar nuLine 24 gehört hat, wird verstehen, warum wir diesen ultrakompakten HiFi-Lautsprecher mit Dipol-Funktion nicht einfach nur als Rearspeaker im wahrsten Sinne des Wortes in die hintere Ecke stellen wollen.

Der hohe Entwicklungsaufwand hat sich gelohnt: Unsere kleinste nuLine-Box klingt dank eines leistungsfähigen 12-Zentimeter-Langhubchassis, der innovativen nuOva-Hochtöner und der für diese Preisklasse enorm aufwendig konstruierten Frequenzweiche unglaublich voluminös und erwachsen. Beachtlich ist die untere Grenzfrequenz von 55 Hertz (Minus-3-dB-Punkt)!

Deshalb ist ein Paar nuLine 24 auch eine heiße Empfehlung für Stereo-Liebhaber, die mit einer hochwertigen Kompaktlösung liebäugeln. Der rückseitig angebrachte zuschaltbare zweite Hochtöner erzeugt ein beeindruckendes, luftig räumliches Klangbild, was gerade im Heimkino bei Rearspeakern gewünscht wird, aber auch beim Einsatz als Frontspeaker faszinieren kann.

Ob mit oder ohne Subwoofer, in einer Stereo- oder Mehrkanalkombination – die nuLine 24 begeistert in allen Rollen, die man ihr zuweist.

nuLine 34

Unsere kompakte Klangkünstlerin empfiehlt sich mit ihrer Spitzenbelastbarkeit von 220 Watt immer dann, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, aber dennoch ein erstklassiges Klangbild – auch in mittelgroßen Räumen – erwartet wird. Eine Reihe von Optimierungsmaßnahmen am Tieftöner sowie an den Gehäuseproportionen verhilft der kompakten nuLine 34 zu einer verblüffenden Basswiedergabe, die mit einer unteren Grenzfrequenz von 48 Hertz (–3 Dezibel) manch einem Standlautsprecher gerecht wird.

Für brillante und transparente Höhen sorgt der innovative nuOva-Hochtöner. Ein Maximum an Dynamik und Impulsgenauigkeit im Tief/Mitteltonbereich gewährleistet ein von der Nubert Entwicklungsabteilung perfektioniertes High-Tech-Chassis. Nubert typisch verfügt auch die nuLine 34 über einen Klangwahlschalter am Terminal, der eine optimale Anpassung an Raumgegebenheiten und Hörpräferenzen ermöglicht.

Die nuLine 34 verwöhnt ihre Hörer mit einer nur schwer zu überbietenden Klangqualität, sei es nun in feinen HiFi-Stereosystemen oder dynamischen Surround-Anlagen.

* Zitate und Auszeichnungen beziehen sich auf die baugleiche nuLine Jubilee 34

Am Terminal an der Boxenunterseite kann die Abstrahlcharakteristik variiert werden: durch Zuschalten des rückseitigen Hochtöners wird die direktstrahlende nuLine 24 zum Dipol, mit den gerade im Heimkinobereich gewünschten luftig-räumlichen Klangeffekten.



nuLine 24

Kompaktlautsprecher, Dipolstrahler, Surroundspeaker
Zwei-Wege Bassreflex, Dipol/Direkt umschaltbar
130 / 180 Watt
4 Ohm
15 x 25 x 25 cm (B x H x T)
4,8 kg
Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weiß, Nussbaum Echtholz furnier



nuLine 34

Kompaktlautsprecher, Satellit
Zwei-Wege Bassreflex
160 / 220 Watt
4 Ohm
21 x 34 x 31 cm (B x H x T)
9,5 kg
Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weiß, Nussbaum Echtholz furnier



STANDLAUTSPRECHER

Wer mit dem Begriff „Standlautsprecher“ wohnraumdominierende Klangtürme verbindet, muss bei den beiden Drei-Wege-Standardboxen nuLine 264 und 284 umdenken. Schlank und zierlich treten diese drei nämlich auf und sorgen für unglaubliches Erstaunen, wenn sie ihre gewaltigen Klangqualitäten ausspielen dürfen: präzise und wuchtige Tiefbässe aus Hochleistungs-Longstroke-Tieftönern und eine beachtliche Pegelfestigkeit.

Noch beeindruckender aber ist, mit welcher Klarheit und Selbstverständlichkeit der Flachmembranmitteltöner und der nuOva-Hochtöner den gehörsensiblen Mittel/Hochtonbereich wiedergeben.

Das Spitzenmodell nuLine 334 führt die Vorzüge der Serie ans Maximum des Machbaren. Dank ihrer Extremhubchassis baut die 334 vor allem den Tiefgang gegenüber der schlanken nuLine 284 weiter aus und erreicht die „magischen“ 30 Hertz bei –3 Dezibel. Ein brillantes Auflösungsvermögen, präzise Wiedergabe, aber auch geradezu brutale Leistungsreserven sind die Pluspunkte dieses Extraklasse-Lautsprechers.

Grundlage für die hohe Klangkultur der nuLine-Standardboxen liefert die aus unserer Spitzenserie stammende Filteroptimierung. Ihre Vorteile kommen auch hier ideal zur Geltung!

TIEFTÖNER

Die Tieftöner der nuLine-Serie sind der Schlüssel zu herausragender Basswiedergabe bei schlankem, wohnraumfreundlichem Gehäuse-design. Kräftige Antriebe mit großzügig dimensionierten Magnetsystemen erlauben in Kombination mit der Longstroke-Technologie tiefe Grenzfrequenzen für lineare und kontrollierte Basswiedergabe.




123 mm Longstroke-Tieftöner der nuLine 264 mit Polypropylenmembran

KLANGWAHLSCHALTER FÜR INDIVIDUELLE ANPASSUNGEN

Um eine Anpassung an die Raumakustik und die individuellen Hörvorstellungen vorzunehmen, sind Nubert Passivboxen mit bis zu drei Klangwahlschaltern am Terminal ausgestattet, deren Funktion auf dem jeweiligen Typenschild erläutert wird. Bei nuLine 264, 284 und 334 erlaubt ein Höhen-Schalter die dreistufige Modifikation zwischen „sanft/linear/brillant“, ein zweiter Schalter ermöglicht die Alternative zwischen einer trockenen und einer substanzreicheren Basswiedergabe.



PROGRAMMÜBERSICHT



„Enorm klangstarker Lautsprecher – lupenreine Kaufempfehlung“

AV-Magazin.de 04 / 19



„Klassik-, Pop- und Rockmusik werden so unmittelbar zum Leben erweckt, begeistern mit toller Dynamik und knackigem Bass. Dank des überragenden Flachmembran-Mitteltoners klingen auch Gesangs- und Sprecherstimmen ausdrucksstark und vollmundig, sodass die nuLine 264 bei Musik und Filmtönen einen durchweg positiven Eindruck hinterlässt.“

AV-Magazin.de 04 / 19



nuLine 264

Gerade mal ein Meter Höhe und eine Frontbreite von nur 15 Zentimetern reichen der eleganten, optisch sehr sympathischen nuLine 264, um auch höchsten Ansprüchen bei mittelgroßen HiFi-Stereo-Anlagen ebenso wie in Mehrkanalsystemen gerecht zu werden.

Drei leistungsfähige Zwölf-Zentimeter-Langhubchassis und eine opulente Frequenzweiche ermöglichen eine Tieftonwiedergabe bis an die Subwoofer-verdächtige 35-Hertz-Marke!



nuLine 264	Standlautsprecher Drei-Wege-Bassreflex
Belastbarkeit:	180 / 260 Watt
Impedanz:	4 Ohm
Gesamtmaße:	15 x 100,5 x 27 cm (B x H mit Füßen x T)
Gewicht:	21 kg
Farbe:	Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weiß, Nussbaum Echtholz furnier



„Das Klangbild der großen nuLine ist aufgeräumt und klar, mit guter Fokussierung und sehr gutem Timing, auch die Abbildungsgröße ist glaubhaft und beeindruckend. [...] Jeder Audiophile sollte diesen Lautsprecher gehört haben, allein um mitreden zu können. Gut und preiswert.“

Stereo 06 / 22*



nuLine 284

Die 284 ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass eine Standbox mit einer Frontbreite von gerade mal 18 Zentimetern, knapp 115 Zentimetern Höhe und rund 30 Kilogramm Gewicht filigran und leicht wirken kann. Mit diesen schlanken, höchst wohnraumfreundlichen Dimensionen verfügt sie über Leistungsparameter, die vielen wesentlich voluminöseren Modellen schlicht das Fürchten lehren können.

450 Watt Spitzenbelastbarkeit und ein Subwoofer-gemäßer Tiefgang von 33 Hertz tragen mit dazu bei, jeden ambitionierten Musikliebhaber aufhorchen zu lassen!

* Zitate und Auszeichnungen beziehen sich auf die baugleiche nuLine Jubilee 284



nuLine 284	Standlautsprecher Drei-Wege-Bassreflex
Belastbarkeit:	330 / 450 Watt
Impedanz:	4 Ohm
Gesamtmaße:	18 x 112,8 x 33 cm (B x H mit Füßen x T)
Gewicht:	28,5 kg
Farbe:	Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weiß, Nussbaum Echtholz furnier

nuLine 334

MANCHMAL IST MEHR EINFACH MEHR.



„Extrem leistungsfähiger Standlautsprecher mit Maßstäbe setzender Gesamtqualität“

AreaDvD.de 04/21



„Durchweg setzen die Schwaben auf hoch belastbare, teure Bauteile, die man in mancher angeblichen Highend-Box nicht findet. Extrem dynamisch, klar und pegelfest, zieht sich das herausragende Leistungspotential wie ein roter Faden durch die gesamten Testreihen.“ **AreaDvD.de 04/21**



High-End für Sparfüchse! nuLine 334 ist Sieger in der Kategorie „Standboxen bis 4.000 Euro“ bei der Stereoplay-Leserwahl. **Stereoplay 02/20**



Das nuLine 334 Set war schon Referenz bei Audiovision 06/18 – jetzt wurde die exzellente Kombi Sieger bei der Audiovision-Leserwahl „Geräte des Jahres 2018/19“ in der Sparte „Boxen-Sets, Klasse 2500 bis 5000 Euro“ **Audiovision 03/19**




nuLine 334

Die nuLine 334 ist das Flaggschiff der nuLine-Serie. Sie verfeinert und optimiert die besten Eigenschaften dieser traditionsreichen Baureihe. Damit erzielt die nuLine 334 ein Klangbild, das in dieser Preis- und Volumenklasse seinesgleichen sucht.

Drei parallel arbeitende Langhubtieftöner mit einem Durchmesser von jeweils 18 Zentimetern erzeugen druckvolle und abgründige Bässe bis zu einer unteren Grenzfrequenz von 30 Hertz (–3 Dezibel). Den Mittenbereich übernimmt das in der Baureihe bewährte Flachmembran-Chassis mit zwölf Zentimetern Durchmesser, das sich unter anderem durch seine feine Detailzeichnung und natürliche Stimmwiedergabe auszeichnet. In den oberen Frequenzen brilliert die nuOva-Seidenkalotte, die zum Markenzeichen der Serie avanciert ist. Angesteuert wird dieses komplexe Treiberarrangement von einer aufwendig konstruierten Weiche, die Anleihen an der Drei-Wege-Technologie der nuVero-Serie nimmt. Zusammen mit dem intelligenten Weichendesign macht die ausgefeilte Chassiskombination die nuLine 334 zu einem echten Universal talent, das sich in allen Musikgenres heimisch fühlt und bei Klassik ebenso begeistert wie bei Heavy Metal.



PROGRAMMÜBERSICHT



nuLine 334

Standlautsprecher
Drei-Wege-Bassreflex
Belastbarkeit: 380/500 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Gesamtmaße: 21 x 123,3 x 39 cm (B x H mit Füßen x T)
Gewicht: 36,5 kg
Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weiß, Nussbaum Echtholz furnier

„Heimkino-Vergnügen auf höchstem Niveau“

HiFi Test 12 / 20

Wer Surroundsound auf Spitzenniveau erwartet, kommt nicht umhin, die Center- und Rear-Positionen mit hochgradigen Spezialisten zu besetzen.

Die nuLine-Serie verfügt mit nuLine WS-14, nuLine 24 und RS-54 über technisch sehr anspruchsvolle, vielseitig einsetzbare Surround-Lautsprecher.

Der WS-14 ist als echter Allrounder für den Einsatz als Front-, Rear- und Centerspeaker geeignet und erlaubt sowohl wand-/deckennahe als auch freie Platzierung (mehr auf Seite 4).

Als klangstarker und pegelfester Direkt- oder Dipolstrahler und Satellit empfiehlt sich die nuLine 24 (mehr auf Seite 5).

Die im folgenden vorgestellte kompakte Multifunktionsbox RS-54 ist wandmontiert als High-Rearspeaker, stehend als Kompaktlautsprecher und liegend als Deckenreflexionsbox für Dolby Atmos® Klangeffekte konzipiert!



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

nuLine RS-54

Der nuLine RS-54 (RS steht für Reflective Speaker) ist ein Zwei-Wege-Kompaktlautsprecher, der sich dank seiner speziellen Konstruktion und Abstimmung besonders als Aufsatzbox zur Deckenreflexion für ein Dolby Atmos® Raumklangsystem empfiehlt. Dabei wird der RS-54 auf einen vorhandenen Stand- oder Kompaktlautsprecher gelegt und strahlt von dort den Schall schräg nach oben ab, der dann von der Decke reflektiert wird und schließlich den Zuschauer am Hörplatz erreicht. Dadurch entsteht der für Dolby Atmos® Anlagen typische dreidimensionale Klangeindruck. Dabei lässt sich der RS-54 nicht nur als Aufsatzlautsprecher für andere nuLine-Boxen verwenden, sondern arbeitet auch mit nuBoxx-, nuVero- oder nuPro-Lautsprechern zusammen.

Folgende Modelle aus unserem aktuellen Angebot kommen für den Aufsatzbetrieb infrage:


- nuBoxx B-40 und B-70
- nuLine 34, 284, 334
- nuVero 60, 110, 140, 170

Neben dem Betrieb als Aufsatzlautsprecher findet der nuLine RS-54 auch als Kompaktbox in einem Stereo- oder Raumklangset seinen Einsatz. Dabei eignet er sich aufgrund seiner besonderen Auslegung besonders gut für die Wandmontage, kann aber auch freistehend verwendet werden. In diesem Umfeld empfehlen wir aufgrund der eingeschränkten Tieftonwiedergabe des nuLine RS-54 einen Subwoofer wie den nuLine XW-900 zur Unterstützung. Wie der WS-14 ist auch der RS-54 in den Ausführungen Schleiflack Schwarz und Weiß erhältlich.



Hängend, stehend, liegend – der nuLine RS-54 ist ein echter Multifunktionslautsprecher und für vielfältige Einsatzwünsche geeignet.

PROGRAMMÜBERSICHT



nuLine RS-54	Multifunktionsbox/Deckenreflexionsbox für Dolby Atmos® Kompaktbox · Zwei-Wege-System
Belastbarkeit:	90 / 160 Watt
Impedanz:	4 Ohm
Gesamtmaße:	16,7 × 17 × 30 cm (liegende Box, B × H × T)
Gewicht:	4,4 kg
Farbe:	Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weiß,

CENTERSPEAKER

Mit den Modellen CS-64 und CS-174 bietet Nubert zwei Centerspeaker mit exzellenter Sprachverständlichkeit und hervorragendem Abstrahlverhalten, sodass auch leicht versetzt sitzende Hörer in den Genuss eines vollständigen Klangspektrums kommen.

Der auf Seite 4 näher beschriebene Multifunktionslautsprecher WS-14 eignet sich ebenfalls als kompakter Centerspeaker – vor allem in jenen Surround-Sets, welche komplett aus diesem Lautsprechermodell bestehen.



nuLine CS-64

Der nuLine CS-64 ist der schlankste Vollbereichs-Centerspeaker in unserem Sortiment. Umso verblüffender, dass der CS-64 gleichzeitig mit dem besten Rundstrahlverhalten unserer Center-Modelle punktet. Mit seinem breiten Abstrahlbereich von waagrecht plusminus 20 Grad ist der optimale Hörbereich („Sweet Spot“), nicht nur auf die Mittelzone der Box beschränkt, sondern erfasst das gesamte Sofa – und deckt auch die Sessel rechts und links davon ab.

Trotz der kompakten Abmessungen entwickeln die beiden extra für dieses Modell entwickelten 10-Zentimeter-Tieftöner zusammen mit dem ausgeklügelten Reflexrohrsystem einen bemerkenswerten Bassdruck. In Verbindung mit den beiden Tiefmitteltönern und der nuOva-Kalotte sorgt das für optimale Dialogverständlichkeit und prägnante Effektwiedergabe – entscheidende Stärken eines guten Centerspeakers. Die Hochtonwiedergabe lässt sich über einen dreistufigen Klangwahlschalter **sanft**, **neutral** oder **brillant** abstimmen.



nuLine CS-174

Der CS-174 ist ein wahrer Spitzenklasse-Centerspeaker und empfiehlt sich für Surround-Systeme mit den Drei-Wege-Standlautsprechern nuLine 264, nuLine 284 oder nuLine 334.

Angesichts der geringen Gehäusehöhe und der relativ kleinen, aber sehr leistungsfähigen 12-Zentimeter-Longstroke-Tieftöner, verfügt der CS-174 über eine überraschend tiefreichende Basswiedergabe und ist mit 230 Watt verblüffend hoch belastbar. Von seiner klanglichen Homogenität und dem weiten horizontalen Abstrahlverhalten profitieren auch seitlich sitzende Hörer.

Damit die rückseitigen Schallanteile der Tief- und Mitteltöner sich nicht gegenseitig stören, erhielt die Mittel/Hochtongruppe ein eigenes, akustisch exakt abgestimmtes Innengehäuse. Dieser hohe konstruktive Aufwand führt zu einem Gesamtgewicht von 18 Kilogramm und schlägt sich in einer sehr hohen Präzision des Klangbildes nieder, die auch bei höchsten Dynamiksprüngen erhalten bleibt.

Klangwahlschalter am Terminal ermöglichen eine Anpassung an die Akustik des Wohnraums oder persönliche Hörvorstellungen mittels einer dreistufigen Modifikation des Hochtonbereichs, sowie einer moderaten Absenkung des Basspegels, die sich bei wandnaher Aufstellung empfiehlt.



nuLine CS-64

Centerspeaker - Zwei-Wege Bassreflex, magnetisch kompensiert
 Belastbarkeit: 150 / 200 Watt
 Impedanz: 4 Ohm
 Gesamtmaße: 53 x 12 x 27 cm (B x H x T)
 Gewicht: 10 kg
 Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weiß, Nussbaum Echtholzurnier



nuLine CS-174

Centerspeaker - Drei-Wege Bassreflex, magnetisch kompensiert
 Belastbarkeit: 150 / 230 Watt
 Impedanz: 4 Ohm
 Gesamtmaße: 68 x 15 x 28 cm (B x H x T)
 Gewicht: 18 kg
 Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weiß, Nussbaum Echtholzurnier





nubert[®]
MEHR KLANGFASZINATION

Nubert Lautsprecher, Verstärker und HiFi-Module sowie das Nubert Zubehör sind erhältlich im Direktvertrieb der Nubert electronic GmbH, Nubertstr. 1, D-73529 Schwäbisch Gmünd, über den Online-Shop www.nubert.de,

die Info- und Bestellhotline +49 (0) 7171 8712-0,

im Direktverkauf in unserer HiFi-Erlebniswelt
D-73525 Schwäbisch Gmünd, Goethestr. 69,

sowie im Showroom/Bestellcenter
D-47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstr. 73.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter www.nubert.de

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. ©04/2024