

# nuSub XW

BÄSSTE BÄSSE · WIRELESS-FLEXIBILITÄT  
INNOVATIVE APP-STEUERUNG



**nubert**<sup>®</sup>  
MEHR KLANGFASZINATION

# Die neue Nubert Subwoofer-Generation.

Die neuen Subwoofer der nuSub-Baureihe vereinen die besten Eigenschaften ihrer Vorgänger aus unseren traditionsreichen nuBox-, nuLine- und nuVero-Serien mit den modernen Funktionen der Nubert X-Technologie. Wie unsere nuPro X Aktivlautsprecher und der nuConnect ampX Vollverstärker, bieten die nuSub XW Woofer nun leistungsstarke Digitalverstärker, eine innovative App-Steuerung und die Option kabelloser Signalversorgung. Als echte Multitalente sind der nuSub XW-700 und nuSub XW-900 sowohl zur Unterstützung von passiven Lautsprechersystemen als auch für die Einbindung in eine vollaktive Anlage ausgelegt.

Ihre optisch dezente und elegante Gehäusekonstruktion verdanken die beiden neuen Modelle der Downfire-Bauweise: Tieftonchassis und Bassreflexrohre strahlen nach unten hin ab, wobei solide Standfüße mit höhenverstellbaren Spikes für optimale Distanz und waagerechten Stand sorgen. Die besonderen akustischen Herausforderungen dieser Bauweise werden u.a. durch den cleveren Einsatz eines Digitalen Signalprozessors gemeistert.

Mit der integrierten digitalen Einmessfunktion ›X-Room Calibration‹\* lässt sich das Klangbild ideal auf die Umgebung abstimmen, sodass das Publikum am Hörplatz den bestmöglichen Klangeindruck genießt. Das gefürchtete ›Bassloch‹ wird durch die Kalibrierung mithilfe eines Smartphones ebenso zuverlässig vermieden wie lästiges Dröhnen. In Kombination mit nuPro-Lautsprechern stimmt der Signalprozessor obendrein das Timing zwischen Satelliten und Subwoofer präzise aufeinander ab.

So sind die beiden neuen Bassisten ideale Spielpartner für kompakte Sub/Sat-Systeme, etwa mit einem Paar nuPro X-3000 oder einem nuBox 383-Duo. Mit solch einer 2.1-Anordnung lassen sich platzsparende Stereoanlagen aufbauen, die eine beeindruckende Klangfülle bieten, auch bei gehobenen Pegeln.

Erwartungsgemäß empfehlen sich der nuSub XW-700 und XW-900 für den Einsatz in ausgewachsenen Surround-Sets, wo sie Heimkino-Blockbustern oder actionreichen Videospielen eine spektakuläre Effektkulisse verleihen. Sogar die Bassperformance unserer klanggewaltigen Standlautsprecher der nuPro-, nuLine- und nuVero-Serien, ja selbst einer nuVero 140, lässt sich mit den beiden neuen Subwoofern noch steigern.

Dank der drahtlosen Anbindungsmöglichkeiten und der bequemen Steuerung via App zeigen sich die beiden Bassisten besonders flexibel in Aufstellung und Einsatz. Beide Modelle verfügen über den üblichen Line-Eingang, mit dem sie beispielsweise am Sub-Out eines Stereoverstärkers oder AV-Receiver Anschluss finden – genau wie unsere bisherigen Nubert Subwoofer.

Von Geräten unserer X-Generation, wie dem nuConnect ampX oder nuPro X Aktivlautsprechern, können die XW-Subwoofer alternativ auch wireless angesteuert werden. Für herkömmliche AV-Receiver oder Stereoverstärker werden wir voraussichtlich Anfang 2020 ein Sendemodul anbieten, damit auch Nutzer klassischer Passivsysteme in den Genuss der kabellosen Übertragung gelangen.

In jedem Fall erfolgt die Bedienung ganz bequem vom Hörplatz aus – vom Tablet oder Smartphone über unsere Gratis-App ›Nubert X-Remote‹ – mehr dazu siehe unten.

Freuen Sie sich mit nuSub XW-700 und XW-900 auf eine gänzlich neue Nubert Subwoofer-Generation! Mit einfacher Bedienung, wohnraumfreundlichem Design, optimaler Einmessung und beeindruckender Tieftonleistung!


## Umfassende Steuerung und Raumkorrektur via App – für die Grundfunktionen ein Drehregler

Mit der neuesten Version unserer **Nubert X-Remote** Gratis-App können Sie die nuSub-Woofer umfassend steuern und haben alle Optionen der Klangregelung und Raumanpassung. Speziell die neue Menüfunktion **X-Room Calibration\*** optimiert die Basswiedergabe in Ihrer Wohnumgebung. Dazu starten Sie einfach vom Hörplatz aus die Einmessprozedur der App. Der Subwoofer spielt nun Testtrauschen ab, welches über das Mikrofon Ihres Smartphones aufgenommen wird. Auf Basis dieser Messdaten wird die Frequenzkurve des Subwoofers von der App


so angepasst, dass Sie daraufhin am Hörplatz die optimale Bass-Performance genießen. Sie können die Messkurve und das Ergebnis der Raumkorrektur sogar visuell überprüfen und die Raumkorrektur wahlweise zu- oder abschalten.

Alternativ zur Steuerung via App bietet ein Drehregler auf der Rückseite des nuSubs Zugriff auf die wichtigen Grundfunktionen. Durch Drücken des Reglers wechselt man zwischen den Einstellungen **FREQ/Trennfrequenz** und **LEVEL/Lautstärke**, angezeigt durch farbige Leuchtdioden.

Nubert X-Remote App: umfassende Steuerung des Subwoofers inklusive innovativer Einmessfunktion\* zur Raumanpassung (mit Display-Beispielen).



FREQ Beispiel: Die Trennfrequenz des Subwoofers ist 80 Hz.



LEVEL Beispiel: Die relative Lautstärke des Subwoofers beträgt -2 dB.

\* Unsere Einmessfunktion ist auf „glaubwürdige“ Mikrofon-Daten Ihres Smartphones angewiesen, was derzeit nur bei Apple Mobilgeräten gegeben ist. Apple hat hier von Anfang an auf durchgängige Standards größten Wert gelegt. **Daher läuft X-Room-Calibration derzeit nur unter Apple/iOS!**

# Mehr Bedienkomfort, wohnraumfreundliches Design, innovative Raumanpassung und beeindruckende Bass-Power!



NEU

## nuSub XW-700

Schon der kompaktere der beiden nuSub-Woofers erreicht mit einem 20-Zentimeter-Chassis dank extrem weiter Auslenkung und prompter Impulsreaktion eine untere Grenzfrequenz von 26 Hertz bei minus drei Dezibel und kann damit beispielsweise sogar eine nuPro X-8000 im Bassbereich unterstützen.

Vor allem bietet er sich aber für platzsparende Sub/Sat-Kombinationen mit kompakten Satelliten an, seien es Passivmodelle wie eine nuLine 34 oder Aktive wie die nuPro X-3000. Dank seiner überschaubaren Abmessungen und der Downfire-Bauweise fügt er sich auch in kleinere Wohnräume unauffällig ein, 250 Watt Musikleistung sorgen aber auch in geräumigen Hörumgebungen für begeisternden Tiefdruck.

Noch mehr Bassfülle erreicht man durch die Hinzufügung eines zweiten XW-700 oder gar eines zusätzlichen XW-700-Paars. Und die Wireless-Ansteuerung macht den Mehrfachbetrieb von XW-Subwoofers komfortabel und einfach!



**nuSub XW-700** Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit App-Steuerung  
 Endstufenleistung: 180 Watt Nennleistung / 250 Watt Musikleistung  
 Chassis: 1x 204 mm Tieftöner mit Polypropylen-Verbundmembran  
 Frequenzgang: 26 - 120 Hz (-3 dB)  
 Gewicht: 12,5 kg  
 Gesamtmaße: 42,9 x 30 x 34 cm (H x B x T) - mit verstellbaren Standfüßen

Preis: **495,- €** · Korpus in Schleiflack Schwarz oder Weiß

NEU

## nuSub XW-900

Mit einer unteren Grenzfrequenz von 21 Hertz bei minus drei Dezibel erreicht der nuPro XW-900 bereits die untere menschliche Hörschwelle. Wenn dieser Bass-Athlet seine 380 Watt Spitzenleistung ausfährt, wird nicht nur das Trommel, sondern auch das Zwerchfell beansprucht.

So ist der nuSub XW-900 ein Vorzugskandidat für Heimkinoinstallationen auf höchstem Niveau, wo eine effektvolle Basswiedergabe das Filmvergnügen deutlich aufwertet. Besser als ein XW-900 schlagen sich im Wohnzimmer nur noch zwei.


Da im Funk-System unserer Nubert X-Geräte annähernd beliebig viele Empfänger versorgt werden können, sind sogar vier Subwoofer gleichzeitig kein Problem - zumal man dank Drahtlosübertragung bei der Aufstellung größtmögliche Flexibilität genießt.

Dabei fällt auch der größere der beiden XW-Subwoofer noch erstaunlich kompakt aus. Den erweiterten Tieftgang gegenüber dem kleineren Bruder verdankt der nuPro XW-900 vor allem dem gesteigerten Volumen, der höheren Endstufenleistung und dem 27-Zentimeter-Chassis, das dank seiner effektiven Kühlung beeindruckende Leistungswerte zeigt.



**nuSub XW-900** Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit App-Steuerung  
 Endstufenleistung: 220 Watt Nennleistung / 380 Watt Musikleistung  
 Chassis: 1x 267 mm Tieftöner mit Polypropylen-Verbundmembran  
 Frequenzgang: 21 - 120 Hz (-3 dB)  
 Gewicht: 19,5 kg  
 Gesamtmaße: 47,7 x 35 x 40 cm (H x B x T) - mit verstellbaren Standfüßen

Preis: **625,- €** · Korpus in Schleiflack Schwarz oder Weiß



**nubert**

Nubert Lautsprecher, Verstärker und HiFi-Module sowie das Nubert Zubehör sind ausschließlich erhältlich im Direktvertrieb der Nubert electronic GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd ► über den Online-Shop: [www.nubert.de](http://www.nubert.de) ► die Info- und Bestellhotline: in Deutschland gebührenfrei 0800 6823780, von außerhalb Deutschlands +49(0)7171 92690-118 ► per Fax: +49(0)7171 92690-145 ► im Direktverkauf in unseren HiFi- und Heimkinostudios in D-73525 Schwäbisch Gmünd, Goethestr. 69 und D-73430 Aalen, Bahnhofstr. 111 sowie ► im Showroom/Bestellcenter in D-47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstr. 73

Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter [www.nubert.de/agb.htm](http://www.nubert.de/agb.htm) Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. © 10/2019